DEUTZ

Schlepper
Tractor
Tracteur
Tractor
Trattore
Tratar
Traktor



D 40 05
LUFTGEKÜHLT

Gültig ab Schlepper-Nr.

Effective from tractor No.

Valable à partir du tracteur No.

Válida a partir tractor No.

7860/1

Teilnummernliste	**TN** 1136-3
Part No. List	**TN** 1136-3
Liste des Nos de pièces	**TN** 1136-3
Lista de Nos. de pieza	**TN** 1136-3
Listino numeri dei pezzi	**TN** 1136-3
Lista dos Nos. de peça	**TN** 1136-3
delnummer lista	**TN** 1136-3

zugehörige Ersatzteilliste	**Z** 1136-3
To be used with parts list	**Z** 1136-3
Liste de pièces de rechange correspondante	**Z** 1136-3
Lista de repuestos correspondiente	**Z** 1136-3
Listino parti di ricambio corrispondente	**Z** 1136-3
Lista de sobressalentes correspondente	**Z** 1136-3
tillhörande reservdel lista	**Z** 1136-3

Motorteile siehe	**TN** 0150-43
For engine parts, see	**TN** 0150-43
Pour pièces de moteur, voir	**TN** 0150-43
Piezas para motor véase	**TN** 0150-43
Per pezzi del motore, vedasi	**TN** 0150-43
Peças para motor vejam-se	**TN** 0150-43
motordelar, se	**TN** 0150-43

KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG • KÖLN

Printed in Germany (West)

1002 Doppelkupplung für Fahr-u. Zapfwellenbetrieb, Einfachkupplung

1008 Kupplungsbetätigung für Einfach-u. Doppelkupplung, Kupplungsgehäuse

1011 Wechselgetriebe

1012 Getriebeschaltung

1017 Mähantrieb

1019 Riemenscheibenantrieb

1023 Zwischenwelle mit Teller und Kegelrad

1027 Hinterachse, Ausgleichgetriebe, Ausgleichgetriebesperre

1030 Betriebs-u. Feststellbremse mit unabhängiger Betätigung (Inlandausführung)
Betriebs-u. Feststellbremse mit abhängiger Betätigung (Exportausführung)

1033 Vorderachse, normal und Teleskop- (gefedert u. ungefedert) Vorderachslagerbo

1037 Lenkung, Lenk- und Spurstange, Hydrolenkung

1041 Motorhaube, Zierleisten, Schilder, Trennwand

1042 Kraftstoffbehälter

1043 Luftfilter mit Leitungen

1044 Auspuff mit Leitungen

1046 Drehzahlverstellung

1049 Elektrische Anlage, Befestigungsteile für elektr. Anlage, Armaturen

1051 Verkleidungen, Kotflügel, Rückstrahler, Kotflügel vorn u. hinten
(Muschelkotflügel bezw. Exportausführung)

1054 Fahrersitz, Komfortsitz

1055 Werkzeug-u. Verkleidungskasten

1058 Räder u. Ballastgewichte vorn und hinten

1062 Höhenverstellbares Zugmaul u. Anhängevorrichtung, Autom. Anhängerkupplung

1072 Werkzeuge

1085 Heizanlage

1901 Hydr. Steuerungsteile, Hydro-Pumpe für Kraftheber u. Hydr.Lenkung

1908 Kraftheberanlage

1911 Drei-Punkt-Kupplung

1914 Zugpendel

Einfachkupplung	single-disc clutsch embrayage simple embrague simple	**1002**
Doppelkupplung	dual clutsch embrayage double embrague doble	**1002 a**



Einfachkupplung

Single-disc Clutch
Embrayage simple
Embrague simple

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
(10)			+			
(20)			+1	8739 - 47 - 50.450	1	
(30)			+2	8739 - 47 - 06. 40	1	
(40)			+3	1136 - 02 - 21. 10	1	
1				1136 - 02 - 21. 01	1	
2				8739 - 44 - 08. 20	1	
3				M 8 x 18 DIN 933-8.8	9	
3 a				8 H 2203 vzk	9	
4				1136 - 02 - 06. 17	1	
6				8739 - 47 - 06. 01	1	
7				8739 - 47 - 06. 04	1	
8				8739 - 47 - 06. 05	9	
9				8739 - 47 - 06. 07	9	
11				8739 - 47 - 06. 12	3	
12				8739 - 47 - 06. 13	3	
13				8739 - 47 - 06. 14	3	
14				8739 - 47 - 06. 15	3	
15				8739 - 47 - 06. 16	5	
16				2 x 15 DIN 94	3	
17				8739 - 47 - 06. 18	3	
18				8739 - 47 - 06. 19	3	
19				A 6 DIN 128	3	
21				A 6 x 8 DIN 85 -4.8	3	
22				8739 - 47 - 06. 23	3	
23				0150 - 05 -403.820	1	

+ Wird vollst. nicht geliefert. +1 Mitnehmerscheibe vollst.
+2 Kupplungsdruckplatte vollst. +3 Kugellagerausrücker vollst.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
24				6304/2 RS	1	
25				M 8 x 30 DIN 933-8.8	3	
26				A 8 DIN 125	3	
27				0150 - 05 - 15. 05	1	


131
129
112
102
121
119
122
105
106
107
109
111
113
115
108
110
117
118
118a
129
124
123
103
78
101
114
104
126
125
132
130
127

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
(110)			+	1136 - 02 - 04. 70	1	17,000
(120)				Wir lief.nur Bild Nr 122	-	
(130)				Wir lief.nur Bild Nr 123	-	
(140)			+1	1136 - 02 - 21. 20	1	1,150
(150)			+2	1136 - 02 - 04. 50	1	
(160)			+3	1136 - 02 - 04. 40	1	
101		338 8870		1136 - 02 - 04. 01	1	0,650
102		338 8871		1136 - 02 - 04. 02	1	3,240
103	338 8872			1136 - 02 - 04. 03	1	3,700
104	338 8873			1136 - 02 - 04. 04	3	0,102
105	~~126 6451~~	126 6451		8739 - 47 - 06. 14	3	0,015
106		338 7651		1125 - 02 - 04. 06	3	0,023
107		126 6458		8739 - 47 - 06. 16	57	0,001
108		126 6512		8739 - 47 - 16. 06	6	0,014
109		126 6519		8739 - 47 - 16. 19	6	0,004
111		338 7653		1125 - 02 - 04. 11	6	0,005
112		338 7654		1125 - 02 - 04. 12	9	0,036
113		338 7655		1125 - 02 - 04. 13	3	0,048
114		338 7656		1125 - 02 - 04. 14	9	0,001
115		126 6513		8739 - 47 - 16. 07	6	0,010
116		338 8875		1136 - 02 - 04. 16	9	0,040
117		338 7659		1125 - 02 - 04. 17	3	0,025
118		338 8876		1136 - 02 - 04. 18	1	5,750
119		338 8878	+4	8739 - 47 - 16. 35	2	0,148
121		111 8467		A 5 x 7 DIN 7338	24	0,003

\+ Doppelkupplung vollst. mit Mitnehmerscheiben. +1 Kugellagerausrücker vollst.
+2 Doppelkupplung vollst. mit Keramikbelag. +3 Mitnehmerscheibe vollst. getriebeseitig Keramikbelag. +4 Belag Breku 053

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
122		338 9877	+	1136 - 02 - 04. 20	1	
123		2306143	+1	1136 - 02 - 04. 60	1	
124	810 7627 338 8878	2306143	+2	1136 - 02 - 04. 27	2	
125		338 9891		1136 - 02 - 21. 02	1	
126		1121023		8739 - 44 - 09. 20	1	
127		338 8885		1136 - 02 - 06. 03	1	
128				M 8 x 25 DIN 912 -6.9	6	
128 a				8 H 2203 vzk	6	
129				0150 - 05 - 403.720		
131				6304 2 RS	1	
132				M 8 x 30 DIN 933 -8.8	3	
133				A 8 DIN 128	3	
134				0150 - 05 - 15. 05	1	

+ Mitnehmerscheibe vollst. motor-seitig. +1 Mitnehmerscheibe vollst. getriebeseitig. +2 Belag Brake King 846

1008

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				23o 8246	1	1145-o9
2				111 898o	1	
3				A 22x27 DIN76o3Cu	1	
4				23o 8244	1	1145-o9
5				23o 8243	1	1145-o9
6				23o 8245	8	1145-o9
112				AM 12 DIN 1478	2	
113				1145-3o-o1. 42	2	
114				G 12x48DIN71752	2	
115				1145-3o-o1. 39	2	
116				M 12 DIN 934-8	2	
117				M 12linksDIN934-8	2	
118				12K 6x35x28DIN1434	2	

Kupplungsbetätigung für Einfachkupplung und Doppelkupplung-Kupplungsgehäuse

single-disc and Dual clutsch Operating Assembly-Clutsch Housing

commande d'embrayage pour embrayage simple et embrayage double-Carter d'embrayage

accionamiento de embrague para embrague monodisco y embrague doble-Caja de embrague

1009

Kupplungsgehäuse für D 4005 W

clutch case for D 4005 W

carter d embrayage pour D 4005 W

1008


13
3
9
11
14
1
7
7
8
26
29
25
28
27
4
35
39
5
36
31
21
22
15
24
23
8
6
19
8
12
2
42
41
34
33
18
17
16
37
24
32
33
15
16

1009

Kupplungsbetätigung für Einfachkupplung und Doppelkupplung – Kupplungsgehäuse

Single-disc and Dual Clutch Operating Assembly – Clutch Housing
Commande d'embrayage pour embrayage simple et embrayage double – Carter d'embrayage
Accionamiento de embrague para embrague monodisco y embrague doble – Caja de embrague

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1	338 9277	. ...		1145 - 09 - 01. 19	1	
	. ...			1145 - 09 - 01. 23	1	
2	338 9276			1145 - 09 - 01. 02	1	
3				1136 - 09 - 03. 15	1	
4				M 18x2x50 DIN 960-8.8	4	
5				M 18x2x60 DIN 960-8.8	2	
6		1103787		M 10x70 DIN 912-8.8 vzk	4	
7				M 10x90 DIN 912-8.8 vzk	4	
8				M 10x160DIN 912-8.8 vzk	3	
9				M 10x90 DIN 933-8.8 vzk	1	
11				M 10 DIN 934-8	1	
12		1109634		AM 6x10 DIN 7985-4.8 vzk	2	
13				5 x 20 DIN 1476	2	
14				SA 8 H 3360	1	
15				1136 - 03 - 01. 01	1	
16	~~230 8142~~	2325670		1145 - 03 - 01. 02	1	
17				M 12 x 1,5 DIN 936	1	
18		1115863		M 12 DIN 1479	1	
19	230 8141	230 7741		1145 - 03 - 01. 03	1	
21				M 10 x 35 DIN 933-8.8	1	
22				M 10 DIN 934-8	1	
23				13,5 DIN 433	2	
24				4 x 20 DIN 94	3	
25	2305123			1145 - 02 - 01. 04	1	
26				1145 - 02 - 01. 05	1	
27	9389261			1145 - 02 - 01. 06	2	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
28				5 x 40 DIN 1481	1	
29				5 x 20 DIN 1481	2	
31			+	1145 - 03 - 01. 21	1	
32			+	1153 - 29 - 03. 23	1	
33			+	1135 - 03 - 03. 34	1	
34			+	1135 - 03 - 03. 17	1	
35			+	1145 - 03 - 01. 15	1	
36			+	12 k 6x62x57 DIN 1434	1	
37			+	13 DIN 125	1	
38			+	M 10 x 18 DIN 933 -8.8	2	
39			+	10 H 2203 vzk	2	
41				A 32 H 2873	2	
42				A 12 H 2873	2	

+ Nur für Ausführung bei Doppelkupplung




48
47
67
66
76
67
17
21
22
23
39
38
27
26
31
33
32
29
64
72
72'
71
23
71'
61
54
43
42
41
36
37

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1		5392391		1445 - 08 - 01. 13	1	
2				AM 22 x 1,5 DIN 7604	1	
3				A 22 x 27 DIN 7603 Cu	1	
4				1445 - 08 - 01. 04	1	
5				M 14x30 DIN 912-6.9	2	
6				14 H 2203 vzk	2	
7				M 10x30 DIN 912-6.9	6	
8				10 H 2203 vzk	6	
9				M 12x30 DIN 912-6.9	2	
11				12 H 2203 vzk	2	
12				M 22 x 1,5 H 810	1	
13				68 x 2,5 DIN 472	1	
14				M 8 x 20 DIN 912- 10.9	3	
15				8 H 2203 vzk	3	
16				Sp 72 DIN 5417	1	
17				RNU 207 N	1	
18		1168738		HS 30 x 35 x 17 H 4455	1	
19				1434 - 11 - 01. 16	1	
21			+	1435 - 11 - 01. 92	1	
22				1434 - 11 - 03. 07	1	
23			+1	1434 - 11 - 01. 08	1	
24				35 x 1,5 H 2258	1	
25				1434 - 11 - 01. 09	1	
26				1434 - 11 - 01. 11	1	
27				1434 - 11 - 01. 14	1	

+ Schaltrad 39 Zähne. +1 Doppelschaltrad 21/17 Zähne

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
28		339 2239		1434 - 11 - 01. 75	20	
29		3392257		1434 - 11 - 03. 15	1	
31		3392258	+	1434 - 11 - 03. 17	1	
32				6009	1	
33				75 x 2,5 DIN 472	1	
34		116 8791		T 20 x 24 x 10 H 4455	1	
35				LA 32 H 712	1	
36		3392215	+1	1434 - 11 - 01. 26	1	
37		111 7811		NUP 309	1	
38				1434 - 11 - 01. 83	1	
39		3392245	+2	1434 - 11 - 01. 82	1	
41			+3	1434 - 11 - 01. 79	1	
42		339 2217	+4	1434 - 11 - 01. 28	1	
43				6 x 45 DIN 1481	1	
44				28 x 1,2 H 2259	2	
45		1168793		U 24 x 28 x 16 H 4455	2	
46				1424 - 11 - 04. 78	1	
47		339 2219	+5	1434 - 11 - 01. 34	1	
48				1424 - 11 - 01. 23	1	
49		339 2221	+6	1434 - 11 - 01. 36	1	
51				1434 - 11 - 01. 37	1	
52				1434 - 11 - 01. 38	1	
53		116 8794		HS 47 - 52 x 17 H 4455	2	
54			+7	1434 - 11 - 01. 41	1	
55				1434 - 11 - 01. 42	1	

+ Zahnrad 28 Zähne, +1 Zahnrad 41 Zähne, +2 Zahnrad 34 Zähne, +3 Zahnrad 35 Zähne, +4 Zahnrad 51 Zähne, +5 Rücklaufrad 28 Zähne, +6 Zahnrad 47 Zähne, +7 Doppelzahnrad 52/29 Zähne.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
56				80 x 2,5 DIN 472	1	
57				1424 - 11 - 02. 10	1 Satz	
58				M 10 x 35 DIN 912-10.9	4	
59				1434 - 11 - 02. 10	1 Satz	
61		110 9240		3307	1	
62				40 x 1,75 DIN 471	2	
63				2174 A 35	1	
64				2525 A 5	1	
65				1434 - 11 - 01. 48	1	
66		1162365		R 40 x 55 x 8 H 2939	1	
67				1434 - 11 - 01. 72	1	
68				1434 - 11 - 01. 54	1	
69				95 x 3 H 721	1	
71			+	1434 - 11 - 01. 61	1	
72			+	1434 - 11 - 01. 05	1	
73				25 x 3 H 721	1	
74				90 x 2 H 721	1	
75				2250 C 35	1	
76				6008 2 Z	1	
78				U 22 x 26 x 13 H 4455	1	
81		3392192	+1	1434 - 11 - 01. 04	1	
84			+1	1434 - 11 - 01. 62	1	
85				19 x 1 DIN 472	1	
86				37 x 1,5 H 2259	1	
87		339 2235		1434 - 11 - 01. 65	1	

+ Nur bei Ausführung mit Einfachkupplung. +1 Nur bei Ausführung mit Doppelkupplung.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
88		339 2236		1434 - 11 - 01. 66	1	
89				G 22 x 28 x 4 H 2939	1	
91				26 x 1,2 H 2259	1	
95				10 x 1 H 2258	1	
96	1168715			HB 10 x 13 x 13 H 4455	1	
97		230 9350		1435 - 77 - 01. 03	1	
98				30 x 1,5 DIN 471	1	
99				6206	1	
101		339 2145		1424 - 77 - 01. 09	1	
102		. ...		6207	2	
	. ...			6207 N	2	
103				Sp 72 DIN 5417	1	
104				AM 16 x 1,5 DIN 7604 vzk	1	
105				A 16 x 22 DIN 7603 Cu	1	
106	339 2143			1424 - 77 - 01. 02	1	
107		. ...		A 8 DIN 128	7	
	. ...			A 8 DIN 128	3	
108				M 8 x 20 DIN 933 -8.8	7	
109				1445 - 77 - 01. 26	1	
111				A 35 x 47 DIN 6503	1	
112		339 2157		1424 - 77 - 01. 23	1	
113		111 8083		A 10 x 8 x 56 DIN 6885	2	
114		232 9248		1435 - 77 - 21. 10	1	
115		337 2585		1435 - 77 - 01. 04	1	
116		339 2149		1424 - 77 - 01. 19	1	
117	. ...	. ... 251 3685		250 9347 1445-14-01.02	1 1	1445-14
118	. ...	. ...		1445-14-02.14 1424-14-01.03	1 1	1445-14

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
119				1155-14-01.04	1	
121				1445-14-01.05	1	
121/1			+	230 7340	1	1445-14
122				6207	1	
122/1				A 6 DIN 126	5	
123				M 6x20 DIN 933-8.8	3	
124				16x3 H 721	1	
125				1424-14-01.09	1	
126			+1	1136-22-02.12	1	
127			+1	1136-22-01.03	1	
128		1124706	+1	6206/2 2C 3 LHT 30	1	
129			+1	80x2,5 DIN 472	1	
131			+1	40x1,75DIN 471	2	
132			+2	1136-22-01.05	1	
133				1435-77-21.02	2	
134				A 6 DIN 126	2	

\+ Schalthebel für Ausführung D 4005 P
+1 Nur bei Ausführung mit Doppelkupplung
+2 Nur bei Ausführung mit Einfachkupplung

Wechselgetriebe — change-speed Gearbox
boite de vitesses
cambio de marchas

1011


27
36
18
19
32
11
26
35
25
31
29
1
12
33
34
17
13
14
16
15
9
23
24
21
22
4
3
8
2
6
7
28
17
5

Schaltung zum Wechselgetriebe

Gear-shift Assembly
Commande des vitesses
Cambio para caja de velocidades

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1424 - 12 - 05. 01	1	
2			+	1445 - 12 - 01. 38	1	
3			+1	1434 - 12 - 01. 03	1	
4			+2	1424 - 12 - 01. 04	1	
5			+3	1445 - 12 - 01. 04	1	
6			+4	1445 - 12 - 01. 36	1	
7			+5	1445 - 12 - 01. 37	1	
8			+6	1445 - 12 - 01. 42	1	
9		339 2264		1434 - 12 - 01. 09	1	
11	~~339 2268~~	339 2268		1434 - 12 - 02. 20	1	
12				1424 - 12 - 05. 12	1	
13				14 x 3 H 721	1	
14				1424 - 12 - 03. 20	1	
15				siehe Bild-Nr. 14		
16				6 x 36 DIN 1481	1	
17				14 DIN 9045	2	
18	339 1929			1424 - 12 - 01. 16	1	
19	~~339 1927~~			9 x 385 BH 735	1	
21				8 mm III DIN 5401	4	
22				1055 - 12 - 01. 33	4	
23				A 6 DIN 128	8	
24				6 x 12 DIN 933-8.8	2	
25				6 m 6 x 12 DIN 7	1	
26				1424 - 12 - 07. 20	1	
27	339 2265			1434 - 12 - 01. 38	1	

+ Schaltstange vorwärts III - IV. +1 Schaltstange II - I. +2 Schaltstange rückwärts. +3 Schaltgabel vorwärts. +4 Schaltgabel I - II. +5 Schaltgabel III-IV. +6 Schaltgabel rückwärts.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
28				M 6 x 18 DIN 933 -8.8	6	0,008
29				A 8 DIN 128	6	0,002
31				M 8 x 40 DIN 931-8.8	6	0,020
32				AH 735	1	0,010
33				1424 - 12 - 05. 33	1	0,010
34				1424 - 12 - 01. 34	1	0,010
35				A 22 x 27 DIN 7603 Cu	1	0,002
36				3 x 30 DIN 94	1	0,004

Schaltung zum Wechselgetriebe

Gear-shift Assembly
commande des vitesses
cambio para caja de velocidades

1012


37
41
42
38
39
1
26
8
7
12
24
11
25
3
28
31
27
6
2
4
5
33
23
13
9
32
14
19
34
36
35
16
17
15
18
21
22
29

Mähantrieb

Mower Drive
Commande de faucheuse
Accionamiento de la barra segadora

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
(10)			+	1424 - 17 - 02. 50	1	
1				1424 - 17 - 02. 09	1	
2				A 45 x 60 DIN 6503	2	
3				1424 - 17 - 02. 05	1	
4				1424 - 17 - 01. 06	1	
5				1424 - 17 - 01. 07	1	
6		. ...		6207	1	
	. ...			6207 N	1	
7				A 22 x 27 DIN 7603 Cu	1	
8				AM 22 x 1,5 DIN 7604	1	
9				12 H 2203 vzk	2	
11				IR 32 x 40 x 20 H 4455	1	
12				LB 40 x 50 x 20 H 4455	1	
13				M 12 x 30 DIN 933 -8.8	2	
14				M 12 x 60 DIN 933 -8.8	4	
15				1424 - 17 - 01. 22	1	
16				6 x 32 DIN 1481	1	
17				A 18 x 30 DIN 6503	1	
18				1424 - 17 - 02. 25	1	
19				2459 A 1	1	
21				8 mm DIN 5401	1	
22				1055 - 12 - 01. 33	1	
23				13 m 6 x 20 DIN 7	1	
24				13 m 6 x 28 DIN 7	1	
25				1424 - 17 - 02. 33	1	

+ Mähantrieb vollst.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
26				32 x 1,5 DIN 471	1	
27				1424 - 17 - 02. 35	1	
28				M 14 x 110 DIN 931 -8.8	1	
29				M 14 x 95 DIN 931 -8.8	1	
31				1424 - 17 - 03. 10	2	
32				13,5 DIN 433	1	
33				M 6 x 15 DIN 912 -6.9	4	
34				1424 - 18 - 01. 01	1	
35				2 x 15 DIN 94	1	
36				9,5 DIN 126	1	
37				1424 - 17 - 01. 11	1	
38				A 22 x 27 DIN 7603 Cu	1	
39				AM 22 x 1,5 DIN 7604	1	
41				B 12 H 2203 vsk	6	
42				M 12 x 20 DIN 933 -8.8	6	
43				1424 - 18 - 01. 04	1	

Mähantrieb

Mower drive
Commande de faucheuse
Accionamiento de la barra segadora

1017



Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
(10)	8292034		+	1424 - 19 - 01. 10	1	32,000
1				1424 - 19 - 01. 01	1	9,100
2			5,3	1155 - 19 - 01. 08	n. Bed.	0,075
			5,4	1424 - 19 - 02. 02	"	0,070
			5,5	1424 - 19 - 02. 03	"	0,070
			5,6	1424 - 19 - 02. 04	"	0,070
			5,7	1424 - 19 - 02. 05	"	0,070
			5,8	1424 - 19 - 02. 06	"	0,070
			5,9	1424 - 19 - 02. 07	"	0,070
			6,0	1424 - 19 - 02. 08	"	0,070
3				1424 - 19 - 01. 30	1	2,950
			+1	1155 - 19 - 01. 04	1	1,810
			+2	1424 - 19 - 01. 12	1	1,125
4				B 40 H 711	1	0,035
5				1155 - 19 - 07. 06	1	0,850
6				12 x 4 H 721	2	0,001
7				1155 - 19 - 01. 02	1	0,750
8				1155 - 19 - 02. 10	Satz	0,050
9				1424 - 19 - 01. 21	1	6,100
11				A 24 DIN 70 952	1	0,005
12				1155 - 19 - 03. 10	1	0,045
13				A 45 x 68 DIN 6504	1	0,080
14				6009	1	0,246
15				6210	1	0,463
16				A 18 x 22 DIN 7603 Cu	1	0,002

+ Riemenscheibenantrieb vollständig +1 Kegelrad +2 Kegelradwelle

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
17				AM 18 x 1,5 DIN 7604	1	0,030
18				6307	1	0,457
19				35 x 1,5 DIN 471	1	0,004
21				62 x 2 DIN 472	1	0,011
22				6305	1	0,232
23				A 40 x 62 DIN 6503	1	0,070
24				A 8 x 5 x 36 DIN 6885	1	0,040
25				M 24 x 1,5 H 2174	1	0,006
26				M 8 x 25 DIN 933 -8.8	4	0,015
27				A 8 DIN 126	4	0,002
28				M 6 x 18 DIN 933 -8.8	4	0,006
29				A 6 DIN 126	4	0,001
31				M 16 x 160 DIN 931 -8.8	2	0,281
32				17 DIN 433	2	0,005

Riemenscheibenantrieb für 20 PS **1019**

Riemenscheibenantrieb für 40 PS **1019 a**



Riemenscheibenantrieb für 40 PS

Belt Pulley Drive
Commande de poulie
Accionamiento de polea

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
(10)			+	1434 - 19 - 01. 10	1	
(20)			+1	1434 - 19 - 01. 30	1	
1				1434 - 19 - 01. 01	1	
2				M 6x15 DIN 912-6.9 vzk	4	
3				6 H 2203 vzk	10	
4				1434 - 19 - 01. 04	1	
5				42 x 55 DIN 6503	1	
6				16 H 2203 vzk	2	
7				M 16x70 DIN 931-8.8vzk	2	
8				M 45 x 1,5 H 2174	2	
9				1434 - 19 - 01. 09	2	
11				1434 - 19 - 01. 11	2	
12				45,3x77,8x19,6 H 4450	1	
13				1434 - 19 - 02. 10	Satz	
			6,4	1434 - 19 - 02. 01	N.B.	
			6,5	1434 - 19 - 02. 02	"	
			6,6	1434 - 19 - 02. 03	"	
			6,7	1434 - 19 - 02. 04	"	
			6,8	1434 - 19 - 02. 05	"	
			6,9	1434 - 19 - 02. 06	"	
			7,0	1434 - 19 - 02. 07	"	
			7,1	1434 - 19 - 02. 08	"	
			7,2	1434 - 19 - 02. 09	"	
			7,3	1434 - 19 - 02. 11	"	
14				57,5x96,8x21 H 4450	1	

+ Oerlikon - Verzahnung. +1 Klingenberg - Verzahnung

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
15			+	1434 - 19 - 01. 20	1	5,780
			+1	1434 - 19 - 01. 40	1	5,780
16				B 40 H 711	1	0,035
17				1434 - 19 - 01. 17	1	0,900
18				AM 18 x 1,5 DIN 7604	1	0,030
19				A 18 x 22 DIN 7603 Cu	1	0,002
21				44,5x88,9x30,2 H 4450	1	0,100
22				1434 - 19 - 03. 10	Satz	0,055
23				1434 - 19 - 01. 24	1	0,900
24				44,5x82,9x23,8 H 4450	1	0,110
25				1434 - 19 - 01. 26	1	0,035
26				A 65 x 85 DIN 6504	1	0,070
27				A 12 x 8 x 36 DIN 6885	2	0,008
28				1434 - 19 - 01. 29	1	15,300
29				35 x 54 x 2 H 2308	1	0,012
31				2250 C 1	1	0,006
32				M 35 x 1,5 H 2174	1	0,051
33				1155 - 19 - 03. 10	1	0,010
34				M 12 x 35 DIN 933	4	0,043
35				12 H 2203 vzk	4	0,002
36				M 6 x 15 DIN 933	6	0,006


9
8
6
5
2
4
11
1
3
8
7
14
15¹
3
2
12
K1136-23-5

1023 Zwischenwelle mit Teller und Kegelrad

Intermediate Shaft with Bevel Drive
Arbre intermédiaire avec grande couronne et pignon conique
Arbol intermedio con piñón y rueda de plato

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1		330 3033		1435 - 23 - 01. 10	1	
2		330 5786		148 678 A 3	1 Satz	
3				32310	1	
4				30310	1	
5				110 x 4 DIN 472	1	
6				1445 - 23 - 01. 05	1	
7				M 8x22 DIN 933-8.8 vzk	3	
8				8 H 2203 vzk	12	
9				M 8 x 12 DIN 93 vzk	6	
11				A 16x10x60 DIN 6885	2	
12				1445 - 23 - 01. 14	1	
13		421183		2525 A 5	1	
14		339 235Y	+	1435 - 23 - 01. 03	1	
		3392356	+1	1435 - 23 - 01. 05	1	
15			+2	1435 - 23 - 01. 04	1	
			+3	1435 - 23 - 01. 06	1	

+ Zwischenwelle 13/61 bei Getriebebremse. +1 Zwischenwelle 16/58 bei Getriebebremse. +2 Zwischenwelle 13/61 kurz bei Feststellbremse. +3 Zwischenwelle 16/58 kurz bei Feststellbremse.

Zwischenwelle mit Teller und Kegelrad

Intermediate Shaft with Bevel Drive
Arbre intermédiaire avec grande couronne et pignon conique
Arbol intermedio con piñon y rueda de plato

1023



Hinterachse, Ausgleichgetriebe, Ausgleichgetriebesperre

Rear Axle and Differential with Lock
Essieu AR, différentiel, blocage de différentiel
Eje trasero, diferencial, bloqueo de diferencial

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1		339 2346		1434 - 27 - 01. 01	1	
2		339 2347		1434 - 27 - 01. 02	1	
3				1435 - 27 - 01. 03	1	
4				1435 - 27 - 01. 04	1	
5		339 2375		1435 - 27 - 01. 05	2	
5/1				1435 - 27 - 01. 23	n.Bed.	
6				1424 - 27 - 01. 13	16	
7	65x85x18	116854		2939 B 11	2	
8				M 14 x 40 DIN 933-8.8	12	
9				M 14 x 45 DIN 933-8.8	4	
11				14 H 2203 vzk	16	
12	3327796			524697 H vzk	12	
13	116 1823			A 18 DIN 74361	12	
15				4 x 15 DIN 1477	4	
16	338 7606			1124 - 27 - 01. 09	2	
18				6211	2	
19/21			+	1434 - 24 - 02. 50	1	
			+1	1435 - 24 - 01. 60	1	
22	339 2365		+2	1435-24-01.18	4	
22/1			+4	1445 - 24 - 02. 19	4	
23	339 2365		+3	1434 - 24 - 01. 09	2	
24	111 1693			M 12 x 60 DIN 931-8.8	4	
25	111 2862			M 12 DIN 934-8	12	
26	339 2340			1434 - 24 - 02. 11	6	
27	"			1434 - 24 - 02. 04	1	

+ Gehäusehälften verschraubt. +1 Ausgleichgetriebe vollst. +2 Kegelrad 9 Zähne. Bei erstmaliger Ersatzteillieferung nur in Verbindung mit Anlaufscheibe Bild-Nr. 22/1 liefern. +3 Kegelrad 16 Zähne. +4 Anlaufscheibe zu Bild-Nr. 22

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
28		339 2341		1434 - 24 - 02. 15	1	
29		121 5909		2010 A7	8	
31		339 2541	+5	1435 - 24 - 01. 16	1	
		339 2548	+6	1435 - 24 - 01. 17	1	
32				A 22 x 27 DIN 7603 Cu	1	
33		339 2540		1445 - 25 - 01. 02	1	
34		339 2073		1124 - 25 - 01. 05	1	
35		339 2541		1445 - 25 - 01. 04	1	
36				8 x 36 DIN 1481	1	
37		339 2542		1445 - 25 - 01. 06	1	
38				M 10 x 25 DIN 933-8.8	1	
39				A 8 x 14 DIN 7603 Cu	2	
41				BM 8 x 15 DIN 561-5.8	1	
42		339 2545		1445 - 25 - 01. 12	1	
43				M 8 x 20 DIN 933-8.8	1	
44				6015	1	
45		339 2069		1424 - 24 - 02. 13	1	
46				6017	1	
47		339 2546		1434 - 25 - 01. 01	1	

+5 Zahnrad 61 Zähne. +6 Zahnrad 58 Zähne.

Hinterachse, Ausgleichgetriebe Ausgleichgetriebesperre	Rear Axle and Differential with Lock Essieu AR, differentiel blocage de differentiel Eje trasero, diferencial bloqueo de diferencial	**1027**
Hinterachse, Ausgleichgetriebesperre für D 4005 P	Rear Axle, with Lock for D 4005 P Essieu arriere, blocage du differentiel pour D 4005 P Eje trasero, bloqueo del diferencial para D 4005 P	**1027 a**
Hinterachse für D 4005 W	Rear Axle for D 4005 W Essieu arriere pour D 4005 W Eje trasero para D 4005 W	**1427**

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				23o 2718	1	1435-27
2				23o 272o	1	1435-27
3				23o 2716	1	1435-27
4				23o 2714	1	1435-27
5				1435-27-o1. o5	2	
6				1424-27-o1. 13	16	
7				2939 B 11	2	
8				M 14x40 DIN 933-8.8 vzk	12	
9				M 14x45 DIN 933-8.8 vzk	4	
12				524 697 H	12	
13				A 18 DIN 74361 vzk	12	
15				4x15 DIN 1477vzk	4	
16				1424-27-o1. o9	2	
17				1435-27-o1. 24	2	
18				6211	2	
32				A 22x27 DIN 76o3	1	
33				1445-25-o1. o2	1	
34				1124-25-o1. o5	1	
35				1445-25-o1. o4	1	
36				8x36 DIN 1481	1	
37				1445-25-o1. o6	1	
38				M 1ox3o DIN 933-8.8	1	
39				A 8x14 DIN 76o3 Cu	1	
41				AM 8x15 DIN 561-5.8	1	
42				23o 2825	1	1435-25

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
43				M 8x2o DIN 933-8.8	1	
48				A 8x14 DIN 76o3 Cu	1	
49				1o DIN 798o	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1o1				1136-3o-o2. o1	1	
1o2				1125-3o-o2. 2o	1	
1o3				1125-3o-o1. o3	1	
1o4				1136-3o-o2. o4	1	
1o5				1o55-33-o8. 24	2	
1o6				111o-3o-o1. o6	2	
1o7				1125-3o-o1. 16	4	
1o8				13,5 DIN 433 vzk	4	
1o9				28x1,5 DIN 471	1	
111				SA 8 H 336o	2	
112				M 12 DIN 1479 vzk	2	
113				1125-29-o1. o8	2	
114			+	1136-3o-o1. 14	1	
115				23o 265o	2	1145-3o
116				M 12 DIN 934-8	2	
117				M 12 lks DIN 934-8 vzk	2	
118				1124-3o-o1. o3	2	
119				1424-3o-o1. o4	2	
121				M 1ox5o DIN 931-8.8	2	
122				M 1o DIN 934-8	2	
123				A 10 DIN 128	2	
124				SC 8 H 336o	2	
125			+1	1424-3o-o3. 2o	1	
126			+2	1424-3o-o3. 1o	1	
127				1435-3o-21. o3	1	

\+ Nur bei Ausführung mit Getriebebremse.
+1 Bremsbacke lang. +2 Bremsbacke kurz.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
128				1435-3o-21. o4	1	
129				1424-3o-o4. 1o	1	
131				1424-3o-o2. o6	2	
132				1424-3o-o2. o7	1	
133				1424-3o-o2. o9	1	
134				1424-3o-o2. o8	1	
135				1424-3o-o2. 12	1	
136				1424-3o-o2. 11	1	
137				1424-3o-o2. 13	1	
138				1424-3o-o2. 14	1	
139				1424-3o-o2. 15	2	
141				13 826 oo1	1	
142				B 12 DIN 137	1	
143				1424-3o-o2. 18	1	
144				M 12x1,5x2oDIN961	1	
145				18x1,2 DIN 471	1	
146				26x1,2 DIN 471	1	
147				HN 34o OR 26x3	1	
149				1424-29-o1. o2	1	
151				1424-29-o1. o4	1	
152				1424-29-o1. o5	1	
153				M 8x18 DIN 933 -8.8	6	
154				B 8 DIN 137	7	
155				1445-29-o1. o7	1	
156				1424-29-o3. 1o	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
157				1424-29-03. 01	1	
158				B 3x8 DIN 7338 MS	7	
159				1424-29-04. 10	1	
161				1424-29-05. 10	1	
162				1424-29-06. 10	1	
163				1424-29-02. 05	1	
164				1424-29-02. 06	1	
165				1424-29-02. 07	1	
166				1424-29-02. 08	2	
168				1136-29-05. 10	1	
169				1136-29-05. 20	1	
171				1136-29-03. 02	1	
172				13,5 DIN 433	3	
173				4x20 DIN 94	2	
174				1136-29-03. 19	1	
175				1136-29-03. 06	1	
176				1136-29-03. 07	1	
177				6,4 DIN 125	1	
178				2x15 DIN 94	1	
179				1136-29-03. 11	1	
181				10 H 2203 vzk	2	
182				M 10x18 DIN 933-8.8	2	
183				1145-29-01. 15	1	
184				1125-29-01. 08	1	
185				M 12 DIN 1479	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
186				M12links DIN 934-8	1	
187				M 12 DIN 934-8	1	
188		3287776		1125-3o-o1. 16	1	
189				SA 8 H 336o	1	
193				M 8x1,5 DIN 427 vzk	1	
196				1145-3o-o1. 16	1	
197				1424-29-o2. 1o	1	
198			+	23o 2762	1	1435-3o
199			+1	23o 276o	1	1435-3o

+ Bremse links vollst. +1 Bremse rechts vollst.



1030 Betätigung für Betriebs- und Feststellbremse (Inlandausführung)

Operating Mechanism for Operating Brake and Parking Brake (Domestic Version)
Commande du frein mécanique et du frein de stationnement (exécution pour l'Allemagne)
Accionamiento p. freno de rodadura y freno de estacionamiento (sólo para Alemania)

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
101				1136 - 30 - 02. 01	1	1,400
102				1125 - 30 - 02. 20	1	1,680
103				1125 - 30 - 01. 03	1	0,350
104				1136 - 30 - 02. 04	1	2,250
105		338 6958		1055 - 33 - 08. 24	2	0,065
106				1110 - 30 - 01. 06	2	0,065
107				1125 - 30 - 01. 16	4	0,007
108				13,5 DIN 433	4	0,004
109				28 x 1,5 DIN 471	1	0,003
111				SA 8 H 3360	2	0,007
112		M1 5343		M 12 DIN 1479	2	0,080
113		338 7777		1125 - 30 - 01. 21	1	0,110
114				1136 - 30 - 01. 14	1	0,108
115		338 9296		1145 - 30 - 01. 16	1	0,470
116				M 12 DIN 934-8	2	0,017
117				M 12 DIN 934-8 links	2	0,017
118				1124 - 30 - 01. 03	2	10,500
119				1424 - 30 - 01. 04	2	0,390
121				M 10 x 50 DIN 931-8.8	2	0,036
122				M 10 DIN 934 -8	2	0,012
123				A 10 DIN 128	2	0,002
124				SC 8 H 3360	2	0,007
125				1424 - 30 - 03. 20	2	1,180
126				1424 - 30 - 03. 10	2	1,180
127				1435 - 30 - 21. 03	1	3,680

Betätigung für Betriebs- und Feststellbremse (Inlandausführung)

Operating Mechanism for Operating Brake and Parking Brake (Domestic Version)
Commande du frein mécanique et du frein de stationnement (exécution pour l'Allemagne)
Accionamiento p. freno de rodadura y freno de estacionamiento (sólo para Alemania)

1030

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
128				1435 - 30 - 21. 04	1	0,900
129				1424 - 30 - 04. 10	1	0,400
131				1424 - 30 - 02. 06	2	0,080
132				1424 - 30 - 02. 07	1	0,025
133		339 2118	+	1424 - 30 - 02. 08	1	0,090
134			+1	1424 - 30 - 02. 09	1	0,090
135			+2	1424 - 30 - 02. 11	1	0,100
136			+3	1424 - 30 - 02. 12	1	0,100
137				1424 - 30 - 02. 13	1	0,005
138				1424 - 30 - 02. 14	1	0,024
139				1424 - 30 - 02. 15	1	0,040
141				335 12 123 339 9653	1	0,050
142				1424 - 30 - 02. 17	1	0,010
144				M 12x1,5x20 DIN 961-8.8	1	0,033
145			+4	M 18 x 1,2 DIN 471	1	0,001
146				26 x 1,2 DIN 471	1	0,003
148				1424 - 30 - 02. 24	2	0,001
148/1			+5	1435 - 30 - 21. 25	1	0,046
149				1424 - 29 - 01. 02	1	3,400
151				1424 - 29 - 01. 04	1	0,300
152		1424-270205		1424 - 29 - 01. 05	1	0,030
153		111 2514		M 8 x 18 DIN 933 -8.8	7	0,014
154				A 8 DIN 128	7	0,002
155				1445 - 29 - 01. 07	1	1,120
156				1424 - 29 - 03. 10	1	0,350
157	339 2109			1424 - 29 - 03. 01	2	0,052
158				B 3 x 8 DIN 7338 M 5	14	0,002

\+ Lasche links. +1 Lasche rechts. +2 Nocken links. +3 Nocken rechts.
+4 Sicherungsring zu Bild Nr. 129. +5 Büchse zu Bild Nr. 128.

1030 Betätigung für Betriebs- und Feststellbremse (Inlandausführung)

Operating Mechanism for Operating Brake and Parking Brake (Domestic Version)
Commande du frein mécanique et du frein de stationnement (exécution pour l'Allemagne)
Accionamiento p. freno de rodadura y freno de estacionamiento (sólo para Alemania)

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
159				1424 - 29 - 04. 10	1	0,660
161				1424 - 29 - 05. 10	1	1,250
162				1424 - 29 - 06. 10	1	0,240
163				1424 - 29 - 02. 05	1	0,004
164				1424 - 29 - 02. 06	1	0,001
165		539 2106		1424 - 29 - 02. 07	1	0,012
166		339 2107		1424 - 29 - 02. 08	2	0,040
168				1136 - 29 - 05. 10	wahlw.	2,320
169				1136 - 29 - 05. 20	"	2,220
171				1136 - 29 - 03. 02	1	0,061
172				13,5 DIN 433	2	0,004
173				4 x 20 DIN 94	2	0,003
174				1136 - 29 - 03. 19	1	0,040
175				1136 - 29 - 03. 06	1	0,003
176				1136 - 29 - 03. 07	1	0,003
177				6,4 DIN 125	1	0,001
178				2 x 15 DIN 94	1	0,001
179				1136 - 29 - 03. 11	1	0,200
181				10 H 2203 vzk	2	0,001
182				M 10 x 18 DIN 933 -8.8	2	0,024
183				1125 - 29 - 01. 08	1	0,112
184				1145 - 29 - 01. 15	1	0,280
185				M 12 DIN 1479	1	0,080
186				M 12 DIN 934 -8	1	0,017
187				M 12 links DIN 934 -8	1	0,017

1136-3 3.66

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
188				1125 - 30 - 01. 16	1	0,007
189				SA 8 H 3360	1	0,007
191				1445 - 23 - 01. 03	1	1,820
192				A 45 x 65 DIN 6504	1	0,015
193				M 8 x 35 DIN 931 -8.8	3	0,020
194		339 2/83		1424 - 30 - 03. 04	2	0,012
195		1118461		4 x 8 DIN 7338 MS	60	0,002
196		339 2139		1424 - 30 - 03. 02	2	0,220
197				1424 - 30 - 03. 01	2	0,160
198		1138.87		B 6 x 10 DIN 7338 St	2	0,002

Betätigung für Betriebs-und Feststellbremse (Inlandausführung)	Operating Mechanism for Operating Brake and Parking Brake (Domestic Version) Commande du frein mécanique et du frein de stationnement (exécution pour l'Allemagne) Accionamiento p. freno de rodadura y freno de estacionamiento (sólo para Alemania)	**1030**
Betätigung für Betriebs-und Feststellbremse (Exportausführung)	Operating Mechanism for Operating Brake and Parking Brake (Export Version) Commande du frein mecanique et du frein de stationnement (Exécution pour l'exportation) Accionamiento para freno de rodadura y freno de estacionamiento (sólo para exporttación)	**1030 a**
Betätigung für Btriebs-und Feststellbremse (Exportausführung) für D 4005 P	Operating Mechanism for Operating Brake and Parking Brake (Export Version) for D 4005 P Commande du frein mecanique et du frein de stationnement (Execution pour l exportation) pour D 4005 P Accionamiento para freno de rodadura y freno de estacionamiento (solo para exporttacion) para D 4005 P	**1030/1**
Hinterradbremse für D 4005 W	Rear wheel brake for D 4005 W Frein sur roues arriere pour D 4005 W	**1430**


37 53 47 49 36 38 41 39 29 33 22
25 26 24 55 54 46 57 56 35 34 43 45 42 44 40 39 28
12 7 8 21 62 15 19
59 61 63 64
6 12 18 13 58
23 27 8 7
18 16 13 10 17 14
24 25 26
9 2 11 1 5 65 4 7 8 3 5 11 6 12

1030 a

Betriebs- und Feststellbremse mit Betätigung – nur für Export

Operating Brake and Parking Brake with Actuating Assembly (export)
Frein de marche et frein d'immobilisation avec commande (pour l'exportation seulement)
Freno de rodadura y freno de estacionamiento con accionamiento (sólo p. tipo de exportación)

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
(10)			+	1435 - 30 - 21. 10	1	
(20)			+1	1435 - 30 - 21. 20	1	
1			+2	1136 - 30 - 02. 01	1	
2			+3	1125 - 30 - 02. 20	1	
3				1125 - 30 - 01. 03	1	
4				1136 - 30 - 02. 04	1	
5				1055 - 33 - 08. 24	2	
6		538 7557		1110 - 30 - 01. 06	2	
7				1125 - 30 - 01. 16	4	
8				13,5 DIN 433	4	
9				28 x 1,5 DIN 471	1	
11				SA 8 H 3360	2	
12	538 9297	538 9298		1145 - 30 - 01. 23	2	
13				1125 - 30 - 01. 08	2	
14				1125 - 30 - 01. 09	1	
15				1136 - 30 - 01. 25	1	
16				1125 - 30 - 01. 11	2	
17				8 x 36 DIN 1481	4	
18				M 10 DIN 934 -8	2	
19				12 k 6x35x28 DIN 1434	2	
21				13 DIN 125	2	
22		233 2689		1124 - 30 - 01. 03	2	
23				1424 - 30 - 01. 04	2	
24				M 10 x 50 DIN 931-8.8	2	
25				M 10 DIN 934 -8	2	

\+ Servobremse rechts. +1 Servobremse links. +2 Bremspedahl links.
+3 Bremspedahl rechts.

Betriebs- und Feststellbremse mit Betätigung — nur für Export

Operating Brake and Parking Brake with Actuating Assembly (export)
Frein de marche et frein d'immobilisation avec commande (pour l'exportation seulement)
Freno de rodadura y freno de estacionamiento con accionamiento (sólo p. tipo de exportación)

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
26				A 10 DIN 128	2	
27				SC 8 H 3360	2	
28		3392135	+	1424 - 30 - 03. 20	1	
29		3392132	+1	1424 - 30 - 03. 02	2	
31				1424 - 30 - 03. 04	2	
32		1118461		B 4 x 8 DIN 7338 Ms	60	
33		1118463		B 6 x 10 DIN 7338 St	4	
34		3392134	+2	1424 - 30 - 03. 10	2	
35		3392131	+3	1424 - 30 - 03. 01	2	
36				1435 - 30 - 21. 03	1	
37		3392380		1435 - 30 - 21. 04	1	
38				1424 - 30 - 04. 10	1	
39		3392118		1424 - 30 - 02. 06	2	
41		3392119		1424 - 30 - 02. 07	1	
42			+4	1424 - 30 - 02. 08	1	
43			+5	1424 - 30 - 02. 09	1	
44		3392123	+6	1424 - 30 - 02. 11	1	
45		3392124	+7	1424 - 30 - 02. 12	1	
46				1424 - 30 - 02. 13	1	
47				1424 - 30 - 02. 14	1	
48				1424 - 30 - 02. 15	1	
49				335 12 123	1	
51				B 12 DIN 137	1	
52				1424 - 30 - 02. 18	1	
53				M 12x1,5x20 DIN 961-8.8	1	

\+ Bremsbacke kompl. mit langem Belag. +1 Bremsbelag lang. +2 Bremsbacke kompl. mit kurzem Belag. +3 Bremsbelag kurz. +4 Lasche links. +5 Lasche rechts.
+6 Nocken links. +7 Nocken rechts.

1030 a

Betriebs- und Feststellbremse mit Betätigung — nur für Export

Operating Brake and Parking Brake with Actuating Assembly (export)
Frein de marche et frein d'immobilisation avec commande (pour l'exportation seulement)
Freno de rodadura y freno de estacionamiento con accionamiento (sólo p. tipo de exportación)

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
54				18 x 1,2 DIN 471	1	
55				26 x 1,2 DIN 471	1	
56				SC 8 H 3360	2	
57				1424 - 30 - 02. 24	2	
57/1			+	1435 - 30 - 21. 25	1	
58		333 2425		565 305 A	1	
59				M 6 x 15 DIN 933-8.8	2	
61				A 6 DIN 128	2	
62		. ...		1125 - 29 - 01. 28	1	
	. ...	347 1656		1145 - 29 - 01. 31	1	
63		338 7748		1125 - 29 - 01. 19	1	
64				M 6 DIN 934-8	2	
65				1145 - 29 - 21. 10	1	

+ Büchse zu Bild Nr. 37


28
29
7
27
22
26
24
25
23
9
51
6
43
67
71
33
61
41
79
77
75
65
17
15
18
8,42
16
4
1
33
2
21
34
13
12
11
14
91
82
95
83
84
31
5
69
79
66
32
20
76
72
78
74
52
3
64
85
59
89
86
87
93
92
84
88
85
94
91
90
95
83

1033 Teleskop- und Normalachse, beide gefedert und ungefedert, Vorderachslagerbock — Spurstangen

and Track Rod
Essieu télescopique et essieu normal, les deux avec et sans amortisseur, support d'essieu AV — Barres d'accouplement
Eje telescópico, eje delantero normal, ambos con y sin suspensión elástica, caballete de soporte del eje delantero — Barras de ancho de rodada

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
(10)			+	1145 - 33 - 01. 10	1	
(20)			+1	1145 - 33 - 02. 10	1	
(30)			+2	1145 - 33 - 03. 10	1	
(40)			+3	1145 - 33 - 04. 10	1	
1	5389826			1145 - 33 - 43. 10	1	20,000
2				1145 - 33 - 44. 10	2	10,500
3				M 16x1,5x85 DIN 960-6.8	4	0,140
4				M 16 x 1,5 DIN 934-8	4	0,033
5		338 9819		1145 - 33 - 46. 10	1	4,450
6		338 9320		1145 - 33 - 47. 10	1	4,450
7		111 3284		M 24 x 1,5 DIN 937	2	0,105
8				1145 - 33 - 29. 10	1	3,100
9		338 9325		1145 - 33 - 30. 10	1	2,040
11				1145 - 33 - 01. 11	2	0,095
12				1145 - 33 - 01. 12	2	0,630
13		338 9305		1145 - 33 - 01. 13	2	0,290
14				1145 - 33 - 01. 14	2	0,040
15				1135 - 33 - 01. 23	2	0,070
16				1135 - 33 - 01. 13	2	0,006
17				M 27 x 1,5 DIN 936	2	0,062
18				A 10 x 8 x 32 DIN 6885	2	0,018
19				SA 8 H 3360	3	0,007
21				SB 8 H 3360	2	0,007
22		338 9317		1145 - 33 - 01. 22	2	4,050

+	Vorderachse-Teleskop	gefedert	vollst. best. aus Bild-Nr.	1-31	
+1	" " " "	ungefedert	" " " " " "	1, 3-7, 11, 14-31	41-43
+2	" " normal	gefedert	" " " " " "	51, 5-31	
+3	" " "	ungefedert	" " " " " "	61, 5-7, 14-31	42,43,11

Teleskop- und Normalachse, beide gefedert und ungefedert, Vorderachslagerbock — Spurstangen

Telescopic and Standard Axles, both with and without Suspension, Front Axle Bracket and Track Rod
Essieu téléscopique et essieu normal, les deux avec et sans amortisseur, support d'essieu AV — Barres d'accouplement
Eje telescópico, eje delantero normal, ambos con y sin suspensión elástica, caballete de soporte del eje delantero — Barras de ancho de rodada

1033

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
23		339 0472		1155 - 33 - 13. 28	2	
24		339 0470		1155 - 33 - 13. 26	2	
25		338 9309		1145 - 33 - 01. 25	2	
26		110 9957		30207	2	
27		110 9955		30205	2	
28		338 6962		1055 - 33 - 08. 32	2	
29				5 x 30 DIN 94	2	
31		338 7372		1110 - 33 - 01. 13	10	
32				1145 - 33 - 24. 02	1	
33		338 9314		1145 - 33 - 24. 02	4	
34				1145 - 33 - 24. 03	2	
41				1145 - 33 - 45. 10	2	
42				1145 - 33 - 29. 01	1	
43		338 9325		1145 - 33 - 30. 10	1	
51				1145 - 33 - 48. 10	1	
61				1145 - 33 - 49. 10	1	
65		338 8955		1136 - 32 - 01. 12	1	
66				1136 - 32 - 01. 02	1	
67				1125 - 32 - 02. 10	1	
68				M 14x75 DIN 931-8.8 vzk	2	
69				1055 - 25 - 01. 04	1	
71				M 14 x 20 DIN 933-8.8	1	
72		. ...		M 16 x 45 DIN 933-8.8	1	
	. ...			M 16x45 DIN 931-10.9vzk	1	
73				1118 - 32 - 01. 05	1	
74				1145 - 32 - 01. 14	1	

1033 Teleskop- und Normalachse, beide gefedert und ungefedert, Vorderachslagerbock — Spurstangen

Telescopic and Normal Axle, both with and without Suspension, Front Axle Bracket and Track Rod

Essieu télescopique et essieu normal, les deux avec et sans amortisseur, support d'essieu AV — Barres d'accouplement

Eje telescópico, eje delantero normal, ambos con y sin suspensión elástica, caballete de soporte del eje delantero — Barras de ancho de rodada

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
75				M 14x45 DIN 933-8.8 vzk	1	
76				M 14x45 DIN 933-8.8 vzk	1	
77	2382761		+	231 1074	1	1145-37
78			+1	231 1072	1	1145-37
79				Wir lief. nur Bild Nr. 77	-	
81	339 0456			1155 - 33 - 03. 16	2	
82	339 0453			1155 - 33 - 03. 03	2	
83	. ...	. ...		M 10 DI. 937 M 10x1 H 2132-6 G vzk	2 2	
84				2 x 22 DIN 94	2	
85				A 8 DIN 128	2	
86				A 10DIN 128	2	
87				Wir lief. nur Bild Nr. 77	-	
89				M 10 x 1 Din 934	1	
91	338 7812			Wir lief. nur Bild Nr. 77	-	
92				M 8 x 1 x 32 DIN 960-6.8	2	
93				M 10 x 1 x 42 DIN 960-6.8	2	
94				1155 - 33 - 03. 15	1	
95				1125 - 37 - 04. 11	2	

\+ Spurstange vollständig für Teleskopachse sind bis Schlepper-Nr.

+1 Spurstange vollständig für Normalachse sind bis Schlepper-Nr.

2 Sicherungsmuttern TN M 10x1 H 2132-6 G vzk mitzuliefern

Teleskop-und Normalachse beide gefedert und ungefedert Vorderachslagerbock-Spurstangen

Telescopic and Standard Axles, both with and without Suspension, Front Axle Bracket and Trak Rod
Essieu télescopque et essieu normal, les deux avec et sans amortisseur, support d'essieu AV- Barras d'accouplement
Eje telescópico eje delantero normal ambos con y sin supensión élástica, caballete de soporte del eje delantero-Barras de ancho de rodada

1033

Teleskop-Vorderachse, Vorderachslagerbock für D 4005 P

Telescopic Front Axle with Bracket for D 4005 P
Essieu avant telescopique, support d essieu avant pour D 4005 P
Eje telescopico delantero, caballete de soporte del eje delantero para D 4005 P

1033a

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1o				23o 2941	1	1145-33
1				23o 3356	1	1145-33
2				23o 3358	1	1145-33
3				M 16x1,5x85 DIN960-6.8	4	
4				M 16x1,5 DIN 934-8	4	
5				23o 3362	1	1145-33
6				23o 3364	1	1145-33
7				M 24x1,5 DIN 937	2	
8				23o 3366	1	1145-33
9				1145-33-3o. o1	1	
11				1445-33-o1. 11	2	
14				1145-33-o1. 14	2	
15				1135-33-o1. 23	2	
16				1135-33-o1. 13	2	
17				M 27x1,5 DIN 936	2	
18				A 1ox8x45 DIN6885	1	
19				SB 8 H 336o	4	
21				SA 8 H 336o	1	
22				23o 3367	2	1145-33
23				1155-33-13. 28	2	
24				1155-33-13. 26	2	
25				1145-33-o1. 25	2	
26				3o 2o7	2	
27				3o 2o5	2	
28				1o55-33-o8. 32	2	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
29				5x3o DIN 94	2	
31				111o-33-o1. 13	1o	
32				1145-33-24. o2	2	
33				1145-33-24. o2	2	
34				1145-33-24. o3	2	
51				23o 3360	1	1145-33
65				23o 2988	1	1145-32
66				1136-32-o1. o2	1	
67				1125-32-o2. 1o	1	
68				M 14x75 DIN 931-8.8vzk	2	
69				1o55-25-o1. o4	1	
71				M 14x2o DIN 933-8.8	1	
72				M 16x45 DIN 933-8.8vzk	2	
73				1118-32-o1. o5	1	
74				1145-32-o1. 14	1	
96				A 1ox8x32DIN6885	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
2				M 14x65 DIN 931-8.8vzk	2	
3				M 14x50 DIN 933-8.8vzk	2	
4				14 H 2203 vzk	4	
5				230 2508	1	1145-37
7				1145-37-01.08	1	
9			+	231 1078	1	1145-37
10				230 2725	1	1145-37
11				1136-37-02.20	1	
12				A 28x42,5x7 H 2940 N1	1	
13				1110-37-02.29	1	
14				1136-37-02.06	1	
16				231 1721	4	1145-37
17				B 8 DIN 137	4	
18				1136-37-02.15	1	
19				1136-37-02.16	1	
21				1136-37-02.17	2	
22				M 18x1,5 DIN 936	1	
24				231 1715	1	1145-37
25				M 22x1,5 DIN 936	1	
27				231 1226	1	1145-37 2,1
				231 1227	1	1145-37 2,15
				231 1228	1	1145-37 2,2
				231 1229	1	1145-37 2,25
				231 1230	1	1145-37 2,3
				231 1231	1	1145-37 2,35
				231 1232	1	1145-37 2,4

+ bis Schleppernummer . ... Sicherungsmutter TN M 12x1,5 H 2132-6 G mitliefern

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
27				231 1232	1	1145-37 2.45
				231 1234	1	1145-37 2,5
28				1335-37-04.32	1	
29				M 14x1,5 DIN 936	1	
31				7325 034 104	1	
32				1125-37-02.33	1	
33				1125-37-02.31	1	
34				1136-37-02.29	1	
35				231 1005	4	1145-37
36				B 8 DIN 137	4	
37				7337 033 106	1	1145-37 0,1
				231 1878	1	1145-37 0,12
				231 1879	1	1145-37 0,15
				231 1880	1	1145-37 0,3
				231 1714	1	1145-37
43				231 1716	1	1145-37
44				1136-37-02.19	1	
45			+	231 1077	1	1145-37
46				23 DIN 463	1	

\+ bis Schleppernummer . ... Sicherungsmutter TN M 10x1 H 2132-6 G vzk mitliefern

02 263859


5
6
22
23
31
2
43,1
33
32
4
13
44
27
28
18
16
17
29
14
15
19
21
41,39,38,37
34
36
35
42
3
21
42
4
11
26
25
7
12
24
46
45
9
45
46
49
47
52
53
45
46
8
51

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1o)				Wird vollst. nicht geliefert		
2o)				Wird vollst. nicht geliefert		
1		7860/2005		1136-37-02. 10	1	
	7860/2006			230 1158	1	1145-37
		7865/6928		1136-37-02. 10	1	
	7865/6929			230 1158	1	1145-37
2				M 14x65 DIN 931-8.8vzk	2	
3				M 14x50 DIN 933-8.8vzk	2	
4				M 14 H 2203 vzk	4	
5		7860/2005		1125-37-05. 30	1	
	7860/2006			230 2508	1	1145-37
		7865/6928		1125-37-05. 30	1	
	7865/6929			230 2508	1	1145-37
6		258 7849		1125-37-05. 05	1	
7		237 3460		1145-37-01. 08	1	
8	288 2774	337 2996	+	231 1075	1	1145-37
9		237 1995	+1	231 1068	1	1145-37
11				1136-37-02. 20	1	
12		116 0454		A 28x42,5x7 H 2940 N1	1	
13		338 7416		1110-37-02. 29	1	
14		338 8966		1136-37-02. 06	1	
15		338 8967		1136-37-02. 09	1	
16				M 8x22 DIN 7o614	4	
17				B 8 DIN 137	4	
18	338 8969			1136-37-02. 15	1	

\+ Lenkstange vollständig für Teleskopachse bis Schlepper-Nr. sind
+1 Lenkstange vollständig für Normalachse bis Schlepper-Nr. sind
2 Sicherungsmuttern TN M 12x1,5 H 2132-6G vzk mitzuliefern

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
19	338 8970			1136-37-02.16	1	
21	338 8971			1136-37-02.17	2	
22		7860/205		M 20x1,5 DIN 936	1	
	7860/206			M 18x1,5 DIN 936	1	
		7865/6928		M 20x1,5 DIN 936	1	
	7865/6929			M 18x1,5 DIN 936	1	
23		7860/205		5x7,5 DIN 6888	1	
		7865/6928		5x7,5 DIN 6888	1	
24		7860/205		1136-37-02.40	1	
	7860/206			231 0990 338 4248	1	1145-37
		7865/6928		1136-37-02.40	1	
	7865/6929			231 0990	1	1145-37
25				M 22x1,5 DIN 936	1	
26				23 DIN 463	1	
27				231 1226	n.Bed.	1145-37 2,1
				231 1227	n.Bed	1145-37 2,15
				231 1228	n.Bed.	1145-37 2,2
				231 1229	n.Bed.	1145-37 2,25
				231 1230	n.Bed.	1145-37 2,3
				231 1231	n.Bed.	1145-37 2,35
				231 1232	n.Bed.	1145-37 2.4
				231 1233	n.Bed.	1145-37 2.45
				231 1234	n.Bed.	1145-37 2,5
28				1355-37-04.32	1	
29				M 14x1,5 DIN 936	4	
31		338 7856		1125-37-02.33	1	
32		338 7916		1110-37-02.14	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
33		3382849		1125-37-02.31	1	
34				1136-37-02.29	1	
35				M 8x22 DIN 70 614	4	
36				B 8 DIN 137	4	
37				1136-37-02.33	n.Bed	0,1
38				1136-37-02.34	n.Bed	0,12
39				1136-37-02.35	n.Bed.	0,19
41				1136-37-02.36	n.Bed	0,3
42	3388976	7860/205		1136-37-02.30	1	
42/1	7860/206			231 0989	1	1145-37
42		7865/6928		1136-37-02.30	1	Export
42/1	7865/6929			231 0989	1	Export 1145-37
43		7860/205		1136-37-02.50	1	
	7860/206			231 1716	1	1145-37
		7865/6928		1136-37-02.50	1	Export
	7865/6929			231 1716	1	Export 1145-37
44				1136-37-02.19	1	
45		. ...		M 12x1,5 DIN 937 vzk	2	
	. ...			M 12x1,5 H 2132-6Gvzk	2	
46				3 x 25 DIN 94	2	
47				M 8x1x32 DIN 960-6.6	2	
48				A 8 DIN 128	2	
49				M 8x1 DIN 934-8	2	
51				1155-33-03.15	2	
52	3387859			1125-37-03.02	2	
53				1155-37-03.03	2	

Lenkung und Lenkstange	Steering system and Drag Link Direction et bielle de direction Direccion y barra de direccion	**1037**
Hydro-Lenkung	Hydraulic Steering System Hydro-direction Servo-direccion hidraulica	**1037 a**
Lenkung und Lenkstange für D 4005 P	Steering system and Drag Link for D 4005 P Direction et bielle de direction pour D 4005 P Direccion y barra de direccion para D 4005 P	**1037/1**

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1			+	230 1511	1	
2)				1145 - 37 - 40. 20	1	
				siehe Bild-Nr. 5-9		
3)				1145 - 37 - 40. 30	1	
				siehe Bild-Nr.39u.42		
4)				1145 - 37 - 40. 40	1	
				siehe Bild-Nr.72-76u.79		
5				1145 - 37 - 40. 01	1	
6				siehe Bild-Nr. 2		
7				1171 - 37 - 21. 06	1	
8				1171 - 37 - 21. 05	1	
9				56 x 2 DIN 472	1	
13				1145 - 37 - 40. 08	1	
14				1145 - 37 - 40. 09	1	
15				1145 - 37 - 40. 11	2	
16				1145 - 37 - 40. 12	2	
17				1145 - 37 - 40. 13	2	
18				1145 - 37 - 40. 14	1	
19				1145 - 37 - 40. 15	1	
21				M 35x1,5 DIN 936	1	
22				1145 - 37 - 40. 17	8	
23				M 12x1,5 DIN 910 -5.8	1	
24				A 12x16 DIN 7603	1	
25				1145 - 37 - 40. 21	1	
26				1145 - 37 - 40. 22	1	

+ Bei erstmaliger Ersatzlieferung Lenkstockhebel 230 1603 und Hülse TN 1145-37-03.19 mitliefern

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
27				1145 - 37 - 40. 23	4	
28				1145 - 37 - 40. 24	1	
29				1145 - 37 - 40. 25	1	
31				1145 - 37 - 40. 26	1	
32				1145 - 37 - 40. 27	1	
33				1145 - 37 - 40. 28	2	
34				1145 - 37 - 40. 29	1	
35				1145 - 37 - 40. 31	1	
36				M 8 x 40 DIN 912 -6.8	6	
37				1145 - 37 - 40. 33	1	
38				7409 033 110	1	
39				siehe Bild-Nr. 3		
41				5x7,5 DIN 6888	1	
42				M 20x1,5 DIN 936	1	
43				51 106	2	
44				1145 - 37 - 40. 39	2	
45				1145 - 37 - 40. 41	2	
46				1145 - 37 - 40. 42	2	
47				1145 - 37 - 40. 43	1	
48				7409 033 108	1	
49				1145 - 37 - 40. 45	1	
51				1145 - 37 - 40. 46	1	
52				1171 - 37 - 21. 38	32	
53				1145 - 37 - 40. 48	2	
54				25 DIN 462	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
55				40x1,75 DIN 472	1	
56				1145 - 37 - 40. 52	1	
57				0634 313 504	1	
58				0634 303 538	1	
59				1145 - 37 - 40. 55	1	
61				0634 304 282	1	
62				1145 - 37 - 40. 57	1	
63				1145 - 37 - 40. 58	1	
64				1145 - 37 - 40. 17	4	
65				M 10x1x55 DIN 912-6.9	4	
66				1145 - 37 - 40. 62	1	
67				1145 - 37 - 40. 63	1	
68				1145 - 37 - 40. 64	1	
69				1145 - 37 - 40. 65	4	
71				0634 306 269	1	
72				1145 - 37 - 40. 67	1	
73				1145 - 37 - 40. 68	1	
74				1145 - 37 - 40. 69	1	
75				1145 - 37 - 40. 71	1	
76				siehe Bild-Nr. 4	1	
77				1145 - 37 - 40. 73	4	
78				M 8 x 25 DIN 912-6.9	4	
79				1145 - 37 - 40. 75	1	
81				1145 - 37 - 40. 76	2	
82				M 10x1x25 DIN 916	8	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
83)				1145 - 37 - 42. 10	1	
84)				1145 - 37 - 43. 10	1	
85)	. ...	. ...	+	1145 - 37 - 03. 10 1145 - 37 - 03. 90	1 1	
86				M 14x60 DIN 931-8.8vzk	2	
87				M 14x75 DIN 931-8.8vzk	2	
88				14 H 2203 vzk	4	
89	. ...	. ...		1125 - 37 - 05. 30 230 2506	1 1	1145-37
91)				1171 - 37 - 01. 12	1	
92)				230 1603	1	
93)			++	231 1061	1	1145-37
94)			+++	231 1065	1	1145-37
95				M 12 x 1,5 DIN 910-5.8	1	

\+ Hydro-Lenkung und Lenkgestänge vollständig
++ Spurstange vollständig, bis Schlepper-Nr. sind:
2 Sicherungsmuttern TN M 12x1,5 H 2132-6 G vzk
+++ Lenkstange vollständig, bis Schlepper-Nr. sind:
2 Sicherungsmuttern TN M 14x1,5 H 2132-6 G vzk mitzuliefern


D 400S

1041

Motorhaube, Schilder, Trennwand

Engine Bonnet, Plates and Bulkhead
Capot de moteur, plaques, cloison
Capot, rótulos, tabique

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1		3389381		1145 - 41 - 21. 30	1	
2				1145 - 38 - 21. 10	1	
3		3328506		1136 - 41 - 01. 18	2	
4				1145 - 41 - 01. 17	4	
5				C 5 x 8 DIN 7338 Cu	4	
6				M 8x15 DIN 933-8.8vzk	4	
7				8 H 2203 vzk	4	
8				1135 - 41 - 01. 16	4	
9				V 1,8x8x9x54 H 7560 Gb	3	
11		1118037		7565 D	11	
12		3387442		1110 - 41 - 02. 12	2	
13	V	3389511		1145 - 71 - 01. 01	1	
14		116 9046		B 9 x 15 H 7599	5	
15	L	3388841		1135 - 71 - 01. 28	1	
16		116 9044		B 7,5 x 15 H 7599	6	
17		3389236		1136 - 71 - 01. 17	10	
18		116 9045		B 7,5 x 15 x 20 H 7599	10	
19		3389255		1136 - 71 - 01. 16	10	
21		116 7191		4 H 2203 vzk	11	
22		111 2796		M 4 DIN 934-8 vzk	21	
23		3387586		1110 - 71 - 01. 09	1	
24		116 7204		A 2,5 H 2219 116 7204	12	
25		1118739		4303 A 151	1	
26		1118017		4315 A	1	
27	L	3389232		1136 - 71 - 01. 05	1	
28		3389234		1136 - 71 - 01. 15	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
29				4311 A 612	1	0,050
31				4304 A 1	1	0,025
32				A 2,5 H 2219	3	0,002

Motorhaube, Schilder Trennwand	Engine Bonnet, Plates and Bulkhead Capot de moteur, plaques, cloison Capot rótulos, tabique	1041
Motorhaube, Schilder u. Trennwand u. Ziergarnitur für D 4005 P	Engine Bonnet, Plates and Bulkhead and Trimmings for D 4005 P Capot-moteur, plaquettes, cloison verticale et accessoires décoratifs pour D 4005 P Capot rótulos, tabique de separacion y adornos para D 4005 P	1041 a

1041a Motorhaube, Schilder und Trennwand und Ziergarnitur

Engine Bonnet, Plates and Bulkhead and Trimmings
Capot-moteur, plaquettes, cloison verticale et accessoires décoratifs
Capot, rótulos, tabique de separación y adornos

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1145-41-21. 3o	1	
				1145-41-21. 6o	1	
2				1145-38-21. 2o	1	
3				1136-41-o1. 18	2	
4				1145-41-o1. 17	4	
5				C 5x8 DIN 7338 Cu	4	
6				M 8x15 DIN 933-8.8vzk	4	
7				8 H 22o3 vzk	4	
8				1135-41-o1. 16	4	
9				V1,5x8x9x54H756oGb	3	
11				7565 D	11	
12				111o-41-o2. 12	2	
13				1145-71-o1. o1	1	
14				B 9x15 H 7599	5	
15				1135-71-o1. 28	1	
16				B 7,5x15 H 7599	6	
17				1136-71-o1. 17	1o	
18				B 7,5x15x2oH7599	1o	
19				1136-71-o1. 16	1o	
21				4 H 22o3 vzk	11	
22				M 4 DIN 934-8 vzk	21	
23				111o-71-o1. o9	1	
24				A 2,5 H 2219	12	
25				43o3 A 151	1	
26				4315 A	1	


5
4
9
23
8
7
6
3
16
15
22
1
2
2
17
13
12
14
11
14
2
18
2
1

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
1				A 8 DIN 7623 vzk	2	0,026
2				A 14 x 18 DIN 7603 Cu	4	0,001
3				1145 - 42 - 21. 20	1	12,100
4				1452 - 42 - 03. 02	1	0,006
5	1244823			1452 - 42 - 03. 20	1	0,300
6				1145 - 42 - 01. 07	1	0,016
7				1145 - 42 - 01. 08	1	0,140
8				1145 - 42 - 01. 09	1	0,130
9	338 7453			1110 - 42 - 06. 10	1	0,165
11				A 22 x 27 DIN 7603 Cu	1	0,002
12	(14 Volt Dis	Hand) 1118960		CM 10 x 1 DIN 7604 vzk	1	0,001
13	+ Günnicring	1 Stück für Pflugs		A 10 x 13,5 DIN 7603 Cu	1	0,001
14	338 9010			1136 - 42 - 06. 10	1	0,075
15				V 1,5x8x9x600 H 7560 Gb	2	0,050
16				V 1,5x8x9x370 H 7560 Gb	1	0,030
17				V 1,5x8x9x180 H 7560 Gb	1	0,010
19				A 8 DIN 7623 vzk	1	0,026
21				A 16 x 18 DIN 7603 Cu	2	0,001
22	~~338 9401~~			1145 - 42 - 23. 20	1	0,230
23	3387398	2940260	+	1136 - 42 - 07. 40	wahlw.	0,320
			+1	1136 - 42 - 07. 50	"	0,320
			+2	1136 - 42 - 07. 60	"	0,320
18		Pflugs.		338 9401		

+ Ausführung Knecht. +1 Ausführung Bosch. +2 Ausführung V T E.

Kraftstoffbehälter

1042


13
14
12
7
6
1
11
9
8
4
5
16
17
2
15
19
3

1043

Luftfilter mit Leitung

Air Cleaner with Pipe
Epurateur d'air avec conduite
Filtro de aire con tuberia

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
(10)	291 4410	Kombination	+	1145 - 43 - 21. 30	1	
(20)	210 0245	. ...	+1	1145 - 43 - 21. 40	1	
	. ...			1145 - 43 - 29. 10	1	
1				1136 - 43 - 02. 14		
2	338 7895			1125 - 43 - 01. 02	1	
3	231 1567			1145 - 43 - 21. 03	1	
4				1125 - 43 - 01. 04	1	
5				1125 - 43 - 01. 05	1	
6				1145 - 43 - 21. 08	1	
7				M 8 DIN 557-8 vzk	1	
8				M 8x15 DIN 933-8.8vzk	4	
9				8 H 2203 vzk	4	
11				M 8 DIN 934-8 vzk	4	
12				AH 735	2	
13				9 x 555 BH 735	2	
14				70 x 55 DIN 73411	1	
15				1145 - 43 - 21. 06	1	
16				Wir lief. nur Bild Nr.20	-	
17				1125 - 43 - 01. 13	1	
19				1145 - 43 - 22. 10	1	

\+ Ölsp0l-Luftfilter vollst. +1 1 Linsenschraube AM 5x10 DIN 7985 vzk und 1 Sicherungsscheibe 5 H 2203 vzk gehören zu Bild-Nr. (20)

Luftfilter mit Leitung

Air cleaner with Pipe
Epurateur d'air avec conduite
Filtro de aire con tuberia

1043



innen 55 cm/m
dick 4 cm/m
Länge 460 cm/m total 540

Auspuff mit Leitung

Exhaust with piping
Echappement avec tuyauterie
Escape con tuberia

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				231 1526	1	1001-44
2		3471067		1136 - 44 - 07. 10	1	1,300
4			+	1145 - 44 - 21. 10	1	1,720
		9387414	+1	1145 - 44 - 22. 10	1	1,800
5		3389040		1136 - 44 - 05. 04	1	0,190
6		3389041		1136 - 44 - 05. 05	1	0,167
7				M 8x25 DIN 933- 8.8 vzk	3	0,015
8				M 8 DIN 934-8 vzk	3	0,007
9				8 H 2203 vzk	4	0,001
11				M 6x15 DIN 933-8.8 vzk	1	0,006
12				M 6 DIN 934-8 vzk	1	0,003
13				6 H 2203 vzk	1	0,001
14		3389042		1136 - 44 - 05. 13	1	0,209
15				M 8x15 DIN 933-8.8 vzk	1	0,010
16				1126 - 44 - 23. 10	1	
17				1125 - 44 - 11. 03	1	
18				1136 - 44 - 05. 05	1	0,167
19				1125 - 44 - 12. 10	1	
21				M 8x20 DIN 933-8.8 vzk	3	0,014
22				M 8 DIN 934-8. vzk	3	0,007
23				4,2 x 9,5 DIN 7971	1	0,001
24				1126 - 44 - 22. 10	1	

+ Hinteres Auspuffrohr ohne Trittblech. +1 Hinteres Auspuffrohr mit Trittblech.

Auspuff mit Leitung	Exhaust with piping Echappement avec tuyauterie Escape con tuberia	**1044**
Auspuff mit Leitung für D 4005 P	Exhaust with piping for D 4005 P Echappement avec tuyauterie pour D 4005 P Escape con tuberia para D 4005 P	**1044 a**

Auspuff mit Leitung

Exhaust with piping
Echappement avec tuyauterie
Escape con tuberia

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1136-44-06. 10	1	
2				1145-44-01. 22	1	
4				230 2985	1	1145-44
5				1136-44-05. 04	1	
6				1136-44-05. 05	1	
7				M 8x25 DIN 933-8.8 vzk	3	
8				M 8 DIN 934-8 vzk	3	
9				8 H 2203 vzk	4	
14				1136-44-05. 13	1	
15				M 8x15 DIN 933-8.8 vzk	1	
25				M 6x15 DIN 933-8.8 vzk	1	
26				M 6 DIN 934-8 vzk	1	
27				6 H 2203 vzk	1	
28				9,5 DIN 126 vzk	3	
29				A 8 DIN 128 vzk	1	


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Drehzahlverstellung

Speed control device
Dispositif d'accélération
Dispositivo de aceleración

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1	338 9415			1145 - 46 - 01. 01	1	1,080
2	338 9417			1145 - 46 - 01. 02	1	0,050
3	338 9418			1145 - 46 - 01. 03	1	0,060
4	338 9419			1145 - 46 - 01. 04	1	0,030
5	338 9420			1145 - 46 - 01. 05	1	0,100
6				6,4 DIN 125 vzk	6	0,001
7				2 x 12 DIN 94 vzk	6	0,001
8				1136 - 46 - 01. 08	1	0,129
9				M 8x20 DIN 933-8.8 vzk	1	0,013
11		111 2856		M 8x40 DIN 933-8.8 vzk	1	0,019
12				8 H 2203 vzk	2	0,001
13				1145 - 46 - 01. 13	1	0,110
14	7665/9300	7665/9299		1136 - 46 - 01. 14 230 3540	1 1	1145-46
15				M 6 DIN 934-8 vzk	1	0,003
16		933 2504		1136 - 46 - 01. 16	2	0,002
17	7665/9300	7665/9299		1136 - 46 - 01. 17 entfällt (k. Ersatz)	1	0,064
18				1136 - 46 - 01. 18	2	0,001
19		338 8631		1135 - 46 - 01. 09	1	0,060
21				10 x 1 DIN 471	1	0,001
22				1145 - 46 - 01. 23	1	0,090
23				8,4 DIN 125 vzk	1	0,002
24				2 x 15 DIN 94 vzk	1	0,001
25				6 H 2203 vzk	3	0,001
(26)			+	1125 - 46 - 05. 08	1	0,020
(27)			+1	8 x 0,8 DIN 471	1	0,001

+ Gelenkstück. +1 Sicherungsring.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
28				M 8DIN 934-8.8vzk	2	
29	7865/9300	7665/9299		1145 - 46 - 01. 24 230 3592	1 1	1145-46
31		388 9240		1152 - 46 - 02. 23	1	
32				1110 - 46 - 01. 23	1	
33				1110 - 46 - 01. 29	1	
34				1110 - 46 - 01. 31	1	
35				1110 - 46 - 01. 25	1	
36				1110 - 46 - 01. 32	1	
37				M 6x12 DIN 933-8.8 vzk	3	
38				1145 - 46 - 01. 37	1	
39				1145 - 46 - 01. 49	1	

Drehzahlverstellung — Speed control device
Dispositif d'accélération
Dispositivo de aceleración

1046

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1145-49-01. 01	1	
2				12V110Ah490A DIN		
				72311 BL 12	1	
3				1136-49-01. 03	1	
5				1145-49-33. 10	1	
6				1135-49-01. 07	1	
7				AM 4x30 DIN 84-4.8 vzk	2	
8				100x12 H 7650	1	
9				1125-49-11. 21	1	
10				M 8x25 DIN 933-8.8vzk	1	
11				M 8 DIN 934-8. vzk	1	
12				AM 6x20 DIN 84-4.8 vzk	2	
13				B 18x1 DIN 40 621		
				SW 270 lang	1	
14				M 6 DIN 934-8 vzk	4	
15				B 12 -16 H 7638	4	
16				D 18x23x1,5H2928	1	
17				1125-49-29. 20	1	
18				5,3 DIN 125	1	
19				M 4 DIN 934-8 vzk	25	
20				1135-49-29. 10	1	
21				135x5 H 7672 vzk	1	
22				K 18 H 7565	1	
23				M 8x15 DIN 933-8.8vzk	1	
24				AM 5x15 DIN 7985 vzk	9	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
25				M 5 DIN 934-8 vzk	1o	
26				1136-49-16. 49	1	
27				1x12DIN72571vzk	4	
28				AM 4x15DIN7985vzk	5	
29				1x1oDIN72571vzk	3	
3o				1x15DIN72571vzk	1	
31				5H 22o3 vzk	8	
34				1136-49-19. 96	1	
35				AM 4x10 DIN 84-4.8 vzk	2	
36				M 10x18 DIN 933-8.8vzk	1	
37				4 H 22o3 vzk	14	
38				32o4 C 5	1	
39				1145-49-o1. 72	1	
4o				1145-49-o1. 73	1	
41				1145-49-o1. 74	1	
42				1145-49-o1. 75	1	
43				1145-49-32. 1o	1	
44				1136-49-15. 2o	1	
45				1145-49-21. 2o	1	
46				1145-49-o1. 83	1	
47				OM 1o H 42o7	1	
48				23o 2872	1	1145-49
49				1136-49-16. 95	1	
5o				M 6x30 DIN 931-8.8vzk	1	
51				M 6/8 H 2189 vzk	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
52				M 8x12 DIN 933-8.8vzk	1	
53				8 H 22o3 vzk	2	
54				2o98 A 4	2	
55				1145-49-o1. 95	1	
56				1145-49-37. 1o	1	
57				23o 2874	1	1145-49
58				1125-49-29. 3o	1	
59				AM 4x40 DIN 84-4,8vzk	3	
6o				1x6 DIN 72571vzk	2	
61				1x5 DIN 72571vzk	2	
62				A 7 H 7642	1	
63				1125-49-37. 75	1	
64				L 12V 5W DIN726o1	1	
65				1B C6 H 76o2	1	
66				B 12V 35/35W DIN		
				72 6o1	2	weiß
				V 12V 35/35W DIN		
				72 6o1	2	gelb
67				HL 12V 4WDIN726o1	2	
68			+	1125-49-57. 1o	1	
69			+1	1125-49-57. 2o	1	
7o				1125-49-33. o1	2	
71				1125-49-52. 1o	2	
72				K 12V 18WDIN726o1	2	
73)				J 6,4 DIN 6797 vzk	8	

+ Scheinwerfer vollst. rechts.
+1 Scheinwerfer vollst. links.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
74				K 12V 1oWDIN726o1	2	
75				1125-49-46. 18	2	
76)				6,4 DIN 125 vzk	4	
77)				23o 2897	2	1125-49
78)				1125-49-46. o3	4	
79)				1125-49-33. 11	2	
8o)				M 6x35 DIN 931-8.8 vzk	4	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1136-49-02. 01	1	
2				1136-49-02. 02	1	
3				1136-49-02. 03	1	
4				1136-49-02. 04	1	
5			+1	1136-49-02. 05	1	
6				1136-49-02. 06	1	
7				B 1,0x30 H 7633	1	
8				C H 7662	1	
9				A 85 H 7644	1	
11			+1	A H 7661	1	
12			+	B H 7661	1	
13				C H 7642	1	
15			+	1136-49-02. 15	1	
16				8 DIN 72 581	7	
18			+	3 H 7x10x10H7565	2	
19			+	3 H 6x8x11 H7565	2	
21				1136-49-03. 10	1	
22			+1	DH 7680	3	
23			+1	M 4 DIN 934-8 vzk	2	
24			+1	AM 4x10 DIN 7980-4.8vzkt	2	
25			+1	4 H 2203 vzk	2	
26			+	1 H 14x18x8H7565	3	
27				AM 5x15 DIN 84-4.8 vzk	2	
28				M 5 DIN 934-8 vzk	2	
29				5 H 2203 vzk	2	

\+ Nur bei Ausführung ohne Blinklicht.
+1 Nur bei Ausführung mit Blinklicht.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
31				7665 A 1	1	
32				J 12V 2WDIN7260 1	3	
34			+	1136-49-04. 20	1	
37				AM 5x10 DIN 7988-4.8 vzk	2	
38				V1,5x8x9x1080H 7560	1	
42				1136-49-13. 10	1	
43				B 1 H 7677	1	
44			+1	5 DIN 72 581	1	
45				1125-49-23. 29	1	
47				A 2 H 7660	1	
48				B 2 H 7659	1	
49				1136-49-04. 30	1	
51				54T 115x2500x45		
				H 4260	1	
52				1150-56-01. 04	1	
53				H 12V 2W DIN7260 1	5	
54				1126-56-21. 10	1	
55				135x5 H 7672	2	
56				1126-56-01. 09	1	

\+ Nur bei Ausführung ohne Blinklicht.
+1 Nur bei Ausführung mit Blinklicht.



Elektrische Ausrüstung D 4005

Electrical Equipment D 4005
Equipement électrique D 4005
Equipo eléctrico D 4005

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1145 - 49 - 01. 01	1	
2		3389065		1136 - 49 - 01. 03	1	
3				1145 - 49 - 37. 10	1	
4				1145 - 49 - 33. 10	1	
5		3388653		1135 - 49 - 01. 07	1	
6				6 H 2203 vzk	2	
7				100 x 12 H 7650	1	
8				1125 - 49 - 11. 21	1	
9				M 8x25 DIN 933-8.8 vzk	1	
11				M 8 DIN 934-8 vzk	1	
12				AM 6 x 20 DIN 84-4.8	2	
13				B 18x1x270 DIN 40621 SW	1	
14				M 6 DIN 934-8 vzk	7	
16				D 18 x 23 x 1,5 H 2928	2	
17				1125 - 49 - 29. 20	1	
18				AM 4x30 DIN 84-4.8 vzk	1	
19				M 4 DIN 934-8 vzk	27	
23				135 x 5 H 7972	1	
24				K 18 H 7565	1	
26				3204 C 4	1	
27				AM 5 x 15 DIN 7985-4.8	3	
28				M 5 DIN 934-8 vzk	6	
29	3389110			1136 - 49 - 16. 49	1	
31				1 x 15 DIN 72571 vzk	1	
32				5 H 2203 vzk	6	

Transmission mounted S.26

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
33				B 4,75 - 6 H 7638	1	
34			+	1136 - 49 - 02. 40	1	
			+1	1136 - 49 - 02. 01	1	
35				1136 - 49 - 02. 02	1	
36	5389075			1136 - 49 - 02. 04	1	
37	5389075			1136 - 49 - 02. 06	1	
38	116 9343			CH 7662	1	
39		116256		A 05 H 7644 Diff 5 F 48 H 2649	1	
41				CH 7642	1	
42				8 DIN 72581	7	
43	338 9084			1136 - 49 - 03. 10	1	
44				AM 5x15 DIN 84-4.8 vzk	2	
45				M 5 DIN 934-8 vzk	2	
46				5 H 2203 vzk	2	
47				7665 A 1	1	
48				V 1,5x8x9x1080 H 7560	1	
49				1136 - 49 - 13. 10	1	
51				B 1 H 7677	1	
53	338 9110	Bis Kompl.		1136 - 49 - 16. 96	1	
54				AM 4x10 DIN 84-4.8 vzk	9	
54/1				AM 4x15 DIN 7985-4.8 vzk	2	
55				1136 - 49 - 16. 83	2	
56				1125 - 49 - 29. 70	1	
57				AM 4x40 DIN 84-4.8 vzk	1	
58				1125 - 49 - 29. 30	1	
59				AM 4c25 DIN 84-4.8 vzk	1	

+ Schaltkasten vollst. +1 Armaturenbrett.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
61				AM 4 x 10 DIN 7985 vzk	12	
62				C 7,5 x 11 x 1 H 2928	1	
63				D 13,5 x 17 x 1,5 H 2928	3	
64				A 7 H 7642	1	
65				M 10x18 DIN 933-8.8 vzk	2	
66				4 H 2203 vzk	27	
67				3204 C 5 vzk	1	
68				1145 - 49 - 01. 72	1	
69				1145 - 49 - 01. 73	1	
71				1145 - 49 - 01. 74	1	
72				1145 - 49 - 01. 75	1	
73				1145 - 49 - 01. 76	1	
74				CM 10 H 4207	1	
75				1136 - 49 - 16. 95	1	
76				AM 6x12 DIN 84-4.8 vzk	2	
77				M 6x30 DIN 933-8.8vzk	1	
78				M 6/8 H 2189	1	
79				M 8 x 12 DIN 933-8.8vzk	1	
81				8 H 2203 vzk	2	
82				2098 A 4	2	
83				1145 - 49 - 01. 95	1	
84				1 x 12 DIN 72571 vzk	1	
85				1 x 10 DIN 72571 vzk	7	
85/1				1 x 8 DIN 72571 vzk	2	
86		338 9460		1145 - 49 - 32. 10	1	
87				1145 - 49 - 21. 20	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
88				12V110Ah490ADIN72311	1	
89				1145 - 49 - 01. 83	1	
91				1145 - 49 - 26. 10	1	
93				1136 - 49 - 02. 05	1	
94				AH 7661	1	
95				DH 7680	3	
96				M 4 DIN 934-8. vzk	2	
97				AM 4x10 DIN 7988-4.6vzk	2	
98				4 H 2203 vzk	2	
99				J 12 V 2 W DIN 72601	3	
101				AM 5x10 DIN 7988-4.6vzk	2	
102				F 1 H 7677	1	
103				5 DIN 72581	1	
104				A 2 H 7660	1	
105				B 2 H 7659	1	
106				1136 - 49 - 04. 30	1	
107				1136 - 49 - 15. 20	1	
108				1 x 6 DIN 72571 vzk	12	
109	338 9106			1145 - 49 - 24. 20	1	
111			+	1136 - 49 - 26. 10	1	
112			+1	1136 - 49 - 26. 20	1	
113			+2	1136 - 49 - 26. 30	1	
114			+3	1145 - 49 - 24. 20	1	
116			+4	1145 - 49 - 24. 40	1	
117			+5	1136 - 49 - 26. 10	1	

+ Kabelsatz rechts vorn. +1 Kabelsatz vollst. links. +2 Kabelsatz vollst. rechts.
+3 Kabelsatz vollst. ohne Blinklicht. +4 Kabelsatz vollst. ohne Blinklicht.
+5 Kabelsatz rechts und links vollst.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
119			+ 6	1145 - 49 - 28. 10	1	
121			+ 7	1145 - 49 - 30. 20	1	
122			+ 8	1145 - 49 - 30. 30	1	
123			+ 9	1145 - 49 - 29. 10	1	
124			+ 10	1145 - 49 - 29. 30	1	
125				AM 4x15 DIN 7985-4. bvzk	1	
126				1 x 10 DIN 72571 vzk	10	
127	1169340			BH 7661	1	
128	3371320	8387867		1136 - 49 - 02. 15	1	
129			+	1136 - 49 - 04. 20	1	
131			+ 1	1136 - 49 - 26. 10	1	
132			+ 2	1145 - 49 - 29. 20	1	
133			+ 3	1136 - 49 - 26. 10	1	
134				B 12 V 35/35W DIN 72601	2	
135				H 12 V 4 W DIN 72601	2	
136	3388085		+ 4	1125 - 49 - 57. 10	1	
137	3388086		+ 5	1125 - 49 - 57. 20	1	
138			++ 6	1153 - 49 - 17. 05	2	
139			++ 7	1125 - 49 - 57. 30	1	
141			++ 8	1125 - 49 - 57. 40	1	
142			++ 9	B 12 V 35/35W DIN 72601	2	
143			++10	1053 - 49 - 19. 10	1	

+6 Kabelsatz vollst. mit Blinklicht. +7 Kabelsatz vollst. rechts mit Blinklicht. +8 Kabelsatz vollst. rechts mit Blinklicht. +9 Kabelsatz vollst. links mit Blinklicht. +10 Kabelsatz vollst. rechts mit Blinklicht. + Kabelsatz vollst. ohne Blinklicht. +1 Kabelsatz rechts u. links vollst. ohne Blinklicht. +2 Kabelsatz vollst. links ohne Blinklicht. +3 Kabelsatz vollst. rechts ohne Blinklicht. +4 Scheinwerfer vollst. rechts(Reflektor gedämpft) +5 Scheinwerfer vollst. links. ++6 Glühlampe gelb mit Dreistiftsockel. ++7 Scheinwerfer vollst.rechts.(Frankreich ausführung. ++8 Scheinwerfer vollst. links Reflektor gedämpft.(Frankreichausf.) ++9 Glühlampe gelb. ++10 Rückblickscheinwerfer ohne Glühlampe.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
144				F 12 V 15 W DIN 72601	1	
145				M 8x20 DIN 933-8.8 vzk	4	
146				M 8 DIN 934-8 vzk	4	
147				8 H 2203 vzk	4	
148				1153 - 49 - 07. 05	2	
149				C 5 x 10 x 1,5 H 2928	1	
151				1110 - 49 - 21. 10	1	
152				1 x 4 DIN 72571 vzk	1	
153				AM 4x12 DIN 84-4.8 vzk	1	
154				M 4 DIN 934-8. vzk	1	
155				4 H 2203 vzk	1	
156			+	1053 - 49 - 19. 10	1	
157				1110 - 49 - 20. 17	1	
158		3388053	+ 1	1125 - 49 - 33. 01	2	
159	2914462	~~3388077~~	+ 2	1125 - 49 - 50. 10	2	
161		3388056	+ 3	1125 - 49 - 33. 11	2	
162				M 6x35 DIN 931-8.8 vzk	4	
163				J 6,4 DIN 6797 vzk	4	
164				L 12 V 5 W DIN 72601	2	
166				K 12 V 18 W DIN 72601	2	
167		3388076	+ 4	1125 - 49 - 49. 10	2	
168			+ 5	F 12 V 18 W DIN 72601	2	
169				K 12 V 18 W DIN 72601	2	
171		3388077	+ 6	1125 - 49 - 50. 10	2	
172		3388053	+ 7	1125 - 49 - 33. 01	2	

+ Rückblickscheinwerfer vollst. +1 Verkleidung. +2 Positionsleuchte. +3 Halter. +4 Blink-Positionsleuchte. +5 Glühlampe. +6 Positionsleuchte. +7 Verkleidung.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
216			+ 6	8942 - 60 - 104. 50	1	0,800
217				1150 - 56 - 01. 04	1	0,300
219		3389072		1136 - 49 - 02. 03	1	0,072
221				135 x 5 H 7672	2	0,001
222				1126 - 56 - 01. 09	1	0,001
223		3389502		1145 - 56 - 01. 06	1	
224				Z 2 EH 4217	1	0,320
225				4217 B 6	1	
226		1169144		B 1,0 x 30 H 7633	1	0,112

+6 Für Variante NS - NPS.

Elektrische Ausrüstung D 4005	Electrical Equipment D 40 05 Equipment électrique D 40 05 Equipo elétrico D 40 05	**1049**
Elektrische Ausrüstung für D 4005 P	Electrical Equipment for D 4005 P Equipment electrique pour D 4005 P Equipo eletrico para D 4005 P	**1049/1**
Armaturen für D 4005 P	Instrumentation for D 4005 P Tableau de bord pour D 4005 P Instrumentos para D 4005 P	**1049/2**


46
44
12
34
43
37
38
39
42
41
13 45 47
27
28
29
25
18
32
33
35
36
31
23
22
21
17
21
26 26a
48
49
15 22 23
14 22 24
16
11
1
6
5
1
2
7
9
8
3
4
8
K 1136-51-3

1051 Blechverkleidung u. Kotflügel, Muschelkotflügel, Rückstrahler, Beifahrersitz

Sheeting and Mudguards, Shell-type Mudguards, Rear Reflector and Passenger Seat
Habillage en tôle et garde-boue, garde-boue en forme de coquille, catadioptre, siège de convoyeur
Chapería y guardabarros, aletas, ojos de gato, asiento del acompañante

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				8,4 DIN 125	3	
2				Wir lief. nur Bild Nr. 11		
3				10 H 2203 vzk	2	
4				M 10x25 DIN 933-8.8 vzk	2	
5				M 8x25 DIN 933-8.8 vzk	2	
6				M 8x20 DIN 933-8.8 vzk	1	
7				8 H 2203 vzk	2	
8				Wir lief. nur Bild Nr. 11		
9				M 8 DIN 934-8. vzk	3	
11			+	1145 - 52 - 02. 10	1	
			+1	1145 - 52 - 02. 20	1	
12				1136 - 51 - 03. 10	1	
13				1136 - 51 - 03. 20	1	
14				1136 - 51 - 06. 10	1	
15				1136 - 51 - 04. 05	1	
16				1145 - 51 - 01. 06	1	
17				1145 - 51 - 01. 07	1	
18				13 DIN 125 vzk	2	
21				M 8x05 DIN 933-.8.8 vzk	5	
22				8 H 2203 vzk	9	
23				M 8 DIN 934-8 vzk	5	
24				M 8x12 DIN 933-8.8 vzk	4	
25				M 12x60 DIN 931-8.8 vzk	4	
26				M 12x65 DIN 931-8.8 vzk	2	
26 a				1145 - 51 - 01. 37	4	

+ Kotflügel vorn vollst. links. +1 Kotflügel vorn vollst. rechts.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
27				34 x 124 H 7647	2	0,050
28				6 H 2203 vzk	2	0,001
29				M 6 DIN 934-8 vzk	2	0,003
31				1353 - 67 - 09. 01	1	0,216
32				1110 - 76 - 02. 01	2	0,025
33				AM 4 x 10 DIN 7988	1	0,002
34				1110 - 76 - 02. 10	1	0,670
35				A 4 DIN 128 vzk	4	0,001
36				M 4 DIN 934-8 vzk	4	0,002
37				1055 - 51 - 01. 06	2	0,020
38				1055 - 51 - 01. 05	2	0,013
39				M 6x16 DIN 933-8.8 vzk	2	0,007
41				M 6 DIN 934-8 vzk	6	0,003
42				6 H 2203 vzk	6	0,001
43				1110 - 76 - 01. 08	1	1,300
44			+	1136 - 51 - 03. 50	1	12,000
45			+1	1136 - 51 - 03. 60	1	12,000
46			+2	1136 - 51 - 03. 70	1	12,000
47			+3	1136 - 51 - 03. 80	1	11,900
48				1445 - 14 - 01. 11	1	0,245
49				M 8x15 DIN 933-8.8 vzk	1	0,013

\+ Muschelkotflügel rechts mit Halter für Beleuchtung. +1 Muschelkotflügel links mit Halter für Beleuchtung. +2 Kotflügel rechts ohne Halter. +3 Kotflügel links ohne Halter.

Blechverkleidung u. Kotflügel
Muschelkotflügel, Rückstrahler
Beifahrersitz

Sheeting and Mudguards,
Shell-type Mudguards, Rear
Reflector and Passenger Seat

Habillage en tôle et garde-
boue, garde-boue, garde boue
en forme de coquille, catadiop-
tre, siège de convoyeur

Chaperia y guardabarros, aletas
ojos de gato, asiento del acom-
pañate

1051

Kotflügel, hinten
für D 4005 P

Rear Mudguards for D 4005 P
Garde-boue arriere
pour D 4005 P
Guardabarros, atras
para D 4005 P

1051 a

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1			+	23o 2841	1	1145-51
2			+1	23o 285o	1	1145-51
3			+2	23o 2853	1	1145-51
4			+3	23o 2858	1	1145-51
5				23o 2869	1	1145-51
6				23o 287o	1	1145-51
7				23o 2862	2	1145-51
8				M 14x30 DIN 933-8.8 vzk	2	
9				M 8x15 DIN 933-8.8 vzk	1o	
1o				A 8 DIN 128 vzk	2o	
11				M 8 DIN 934-8 vzk	14	
12				M 12x25 DIN 933-8.8 vzk	2	
13				A 12 DIN 128 vzk	2	
14				AM 8x25 DIN 87-4.8	4	
15				A 14 DIN 128 vzk	2	
16				M 8x20 DIN 933-8.8 vzk	2	
17				M 8x18 DIN 933-8.8 vzk	4	
18				8,4 DIN 125	7	

+ Kotflügel rechts. +1 Kotflügel links.
+2 Fußblech rechts. +3 Fußblech links.



Komfortsitz

Comfort Seat
Siège confortable
Asiento tipo confort

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
1				1136 - 54 - 03. 10	1	
2				1136 - 54 - 05. 10	1	
3				1136 - 54 - 02. 03	1	
4				A 12 DIN 126 vzk	2	
5				M 12 DIN 934 vzk	2	
6		3389176		1136 - 54 - 04. 10	2	
7				12 x 110 DIN 1481 vzk	1	
8				1136 - 54 - 02. 08	1	
9				1136 - 54 - 02. 09	1	
10			+	1136 - 54 - 02. 10	1	
11				1136 - 54 - 02. 11	1	
12				1136 - 54 - 02. 12	1	
13				1136 - 54 - 06. 10	1	
14				1136 - 54 - 02. 14	3	
15				4 x 20 DIN 1481 vzk	3	
16				1136 - 54 - 02. 16	3	
17				1136 - 54 - 07. 10	1	
18				1136 - 54 - 02. 18	2	
19				1136 - 54 - 02. 19	1	
20)			+1	1136 - 54 - 19. 30	1	
21				1136 - 54 - 02. 21	2	
22				4 x 30 DIN 1481 vzk	1	
23				4 x 22 DIN 1481 vzk	1	
24				1136 - 54 - 02. 24	6	
25				1136 - 54 - 02. 25	1	

\+ Sitzträger vollst. +1 Komfortsitz mit Befestigungsteilen vollst.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
26				1136 - 54 - 02. 26	1	
27				1136 - 54 - 12. 01	1	
28				M 8x70 DIN 931-8.8 vzk	2	
29				A 10 DIN 128 vzk	2	
30)			+2	1136 - 54 - 20. 30	1	
31				M 8x75 DIN 931-8.8 vzk	2	
32				A 8 DIN 128 vzk	4	
33				1136 - 54 - 12. 11	4	
34				M 10x20 DIN 933-8.8 vzk	2	
35				1135 - 41 - 01. 16	4	
36				M 10 DIN 934 vzk	2	
37				A 10 DIN 128 vzk	2	
38				1136 - 54 - 20. 30		
39				1136 - 54 - 23. 10	1	
40				Wird vollst. nicht gel.		
41				1171 - 54 - 01. 01	1	
42				1171 - 54 - 01. 04	1	
43				B 3,5 x 13 DIN 7973	5	
44				1171 - 54 - 01. 06	2	
45				1136 - 54 - 20. 12	1	
46				BM 8 DIN 439 vzk	1	
47				1171 - 54 - 01. 12	1	
48				M 10x20 DIN 603-4.6	2	
49				M 8x12 DIN 933-8.8 vzk	2	
51				8 H 2203 vzk	1	

+2 Komfortsitz ohne Befestigungsteilen vollst.

Komfortsitz

Comfort Seat
Siège confortable
Asiento tipo confort

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
52				1171 - 54 - 01. 16	2	
53				1171 - 54 - 02. 10	1	
54				1171 - 54 - 03. 10	1	
55				1171 - 54 - 01. 19	2	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1136-54-1o. 1o	1	
2				1145-54-o1. 22	1	
3				1125-54-o2. 1o	1	
4				M 1O DIN 934-8 vzk	1	
5				11,5 DIN 126 vzk	1	
6				1125-54-o1. o4	1	
7				M 1Ox3O DIN 933-8.8 vzk	1	
8				1o H 22o3 vzk	1	
9				1124-54-o1. o2	1	
11				M 12 DIN 934-8 vzk	2	
12				A 12 DIN 128 vzk	2	
13				1125-54-o1. 19	2	
14				M 12x3O DIN 6O3-4.6 vzk	2	
15				M 16 DIN 934-8 vzk	1	
16				16 H 22o3 vzk	1	
17				M 16x19O DIN 931-8.8vzk	1	
18				1125-54-o1. o6	1	
19				1H 14x18x8 H 7565	2	
21				1145-54-o1. 26	1	


DEUTZ
14
2
1
19
13
12
11
7
8
3
6
9
5
4
21
18
17
16
15

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1	2310199			1136 - 54 - 10. 10	1	
2				1055 - 54 - 05. 10	1	
3				1125 - 54 - 02. 10	1	
4				M 10 DIN 934-8 vzk	1	
5				11,5 DIN 126 vzk	1	
6				1125 - 54 - 01. 04	1	
7				M 10x30 DIN 933-8.8vzk	1	
8				10 H 2203 vzk	1	
9				1124 - 54 - 01. 02	1	
11				M 12 DIN 934-8 vzk	2	
12				A 12 DIN 128 vzk	2	
13				1125 - 54 - 01. 19	2	
14				M 12x30 DIN 603-4.6 vzk	2	
15				M 16 DIN 934-8 vzk	1	
16				16 H 2203 vzk	1	
17				M 16x190 DIN 931-8.8vzk	1	
18				1125 - 54 - 01. 06	1	
19				1 H 14x18x8 H 7565	2	
21		. ...		1145 - 54 - 01. 25	1	
	. ...			1145 - 54 - 01. 26	1	

Fahrersitz	Driver' s Seat Siège de conducteur Asiento del conductor	**1054**
Komfortsitz	Comfort Seat Siège confortable Asiento tipo confort	**1054/1**
Fahrersitz für D 4005 P	Driver s Seat for D 4005 P Siege de conducteur pour D 4005 P Asiento del conductor para D 4005 P	**1054/2**


2
18
17
5
19
15
16
18
17
4
9
11
14
13
12
1
8
3
18
17

1055

Werkzeugkasten

Toolbox
Boîte à outils
Caja de herramientas

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1145 - 55 - 21. 10	1	
2				1145 - 55 - 01. 03	1	
3				1136 - 55 - 01. 06	1	
4	1215973			2098 A 4	1	
5	1167181			M 6/8 H 2189 vzk	1	
8				1145 - 55 - 01. 15	1	
9				1136 - 55 - 01. 25	1	
11				1145 - 60 - 01. 08	1	
12				1145 - 60 - 01. 04	1	
13				1136 - 55 - 01. 05	1	
14				C 10 x 20 x 1,8 H 2928	2	
15				1136 - 55 - 01. 28	1	
16				1145 - 55 - 01. 07	1	
17				M 8x12 DIN 933-8.8 vzk	1	
18				8 H 2203 vzk	1	
19				M 8 DIN 934-8 vzk	1	

Werkzeugkasten	Toolbox Boite a qutils Caja de herremientas	**1055**
Werkzeugkasten, Verkleidungskasten für D 4005 P	Toolbox, Sheeting box for D 4005 P Boite a qutils, Habillage en tôle pour D 4005 P Caja de herramientas, Caja de carroceria para D 4005 P	**1055a**

Werkzeugkasten, Verkleidungskasten Toolbox Sheeting box
Boîte à outils Habillage en tôle
Caja de herran lentas Caja de carroceria

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1145-55-21. 1o	1	
3				1136-55-o1. o6	2	
4				2o98 A 4	1	
5				M 6/8 H 2189 vzk	1	
8				1145-55-o1. 15	1	
9				1136-55-o1. 25	1	
11				1145-6o-o1. o8	1	
12				1145-6o-o1. o4	2	
13				1136-55-o1. o5	1	
14				C 1ox2ox1,8H2928	2	
15				1136-55-o1. 28	1	
16				1145-55-o1. o7	1	
17				M 8x12 DIN 933-8.8 vzk	1	
18				8 H 22o3 vzk	1	
19				M 8 DIN 934-8 vzk	2	


9.8.7
12,3
34.5
11
12
19
22
21
23
14a
13-14
16
15
17
18

1059

Räder und Ballastgewichte, normal

Wheels and Ballast Weights, Standard
Roues et lest, standard
Ruedas, pesos de lastre, normales

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
1			+	1 W 10x28x205x18x58		
				H 7331	2	
2			+1	1 W 10x32x205x18x58		
				H 7331	2	
3			+2	1 W 8x36x205x18x58		
				H 7331	2	
4				1925 - 61 - 02. 07	2	
5				1925 - 61 - 02. 07	4	
6				1925 - 61 - 02. 07	6	
7				M 16x60 DIN 931-8.8vzk	6	
8				M 16x100DIN 931-8.8vzk	6	
9				M 16x140DIN 931-8.8vzk	6	
11				16 H 2203 vzk	6	
12				M 16 DIN 934 vzk	6	
13			+3	4.00 Ex16-160x14x36		
				H 7331	2	
14			+4	4.50 Ex16-160-14x25		
				H 7331	2	
14 a			+5	5.50 Fx15-160x14x0		
				H 7331	2	
15				1153 - 61 - 02. 01	2	
16				M 16x60 DIN 931-8.8 vzk	6	
17				A 16 DIN 128 vzk	6	
18				M 16 DIN 934-8 vzk	6	

\+ Scheibenrad hinten für Bereifung 12,4/1128 AS. +1 Schlitzscheibenrad hinten für Bereifung 12,4/11-32 AS. +2 Scheibenrad hinten für Bereifung 8-36.
+3 Scheibenrad vorn für Bereifung 6.00 - 16 e AS. +4 Scheibenrad vorn für Bereifung 6.50 - 16 AS. +5 Scheibenrad vorn für Bereifung 7.50 L x 15.

Räder und Ballastgewichte, normal

Wheels and Ballast Weights, Standard
Roues et lest, standard
Ruedas, pesos de lastre, normales

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
19				1941 - 62 - 01. 01	1	
21				M 12x25 DIN 933-8.8vzk	2	
22				1940 - 62 - 01. 03	2	
23				1941 - 62 - 05. 04	n.Bed.	
24				1941 - 62 - 05. 10	1	
25				1941 - 62 - 05. 09	2	
26				M 20x2x190DIN961-6.8vzk	2	
26/1				1941 - 62 - 23. 10	2	
27				21 DIN 125 vzk	2	
28				M 20x2 DIN 934-8 vzk	2	

Räder und Ballastgewichte normal	Wheels and Ballast-Weights , Standard Roues et lest, standard Ruedas, pesos de lastre, normales	**1059**
Räder für Spurverstellung	Adjustable-gauge Wheels Roues à réglage de voie Ruedas para modificar el ancho de rodada	**1059 a**
Vorderräder für D 4005 P	Front Wheels for D 4005 P Roues AV pour D 4005 P Ruedas delanteras para D 4005 P	**1059/1**


107
112
108
104·105·106
109111
101·102·103

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
101			+	W 8 x 36 - M6 - H 7340	2	
102			+1	W 10x 28 - F2 - H 7340	2	
103			+2	W 10x 32 - M6 - H 7340	2	
104			Nr. M	W 8x36x100x709,5x6		
				H 7340	2	25,000
105			Nr. F	W 10x28x100x608x6		
				H 7340	2	25,000
106			Nr. N	W 10x32x100x709,5x6		
				H 7340	2	25,000
107				2014 B 5	12	0,150
108				M 14 x 1,5 DIN 934	12	0,022
109			Nr. 6	205x18x6x100x709,5		
				BH 7339	2	29,800
111			Nr. 2	205x18x6x100x608		
				BH 7339	2	29,800
112				15 DIN 125 vzk	12	0,010

+ Spurverstellrad für Bereifung 9-36 AS bestehend aus Bild Nr. 104,107-109
+1 Spurverstellrad für Bereifung 11-28 bestehend aus Bild Nr. 105,107,108,111,112
+2 Spurverstellrad für Bereifung 11-32 bestehend aus Bild Nr. 106 - 109.


13
9
12
7
8
11
6
4
14
3
2
5
15
24
23
22
5
1
19
18
23
22
17
21
16

1063

Höhenverstellbares Zugmaul, Anhängevorrichtung

Vertically Adjustable Hitch Clevis and Toolbar
Chape d'attelage réglable en hauteur, dispositif d'attelage
Boca de enganche graduable en su altura, dispositivo de enganche

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1125 - 63 - 03. 10	1	1,100
2				M 16x35 DIN 933-8.8vzk	8	0,100
3				16 H 2203 vzk	8	0,002
4				1124 - 63 - 01. 11	1	0,048
5				1124 - 63 - 04. 10	1	0,850
6				1125 - 63 - 08. 10	1	10,650
7				1110 - 63 - 03. 07	1	0,020
8				1110 - 63 - 03. 11	1	0,090
9				1125 - 63 - 08. 07	1	0,150
11				A 25 DIN 2093	14	0,010
12				SA 8 H 3360	1	0,007
13				1135 - 63 - 03. 10	1	1,330
14			+	1125 - 63 - 12. 06	1	5,600
15			+1	1125 - 63 - 12. 05	1	5,600
16				1925 - 15 - 02. 10	1	52,000
17				1926 - 15 - 01. 02	1	3,840
18				1924 - 15 - 01. 05	2	0,250
19				1124 - 63 - 01. 11	2	0,048
21				M 14x45 DIN 933-8.8vzk	2	0,043
22				M 14 DIN 934 vzk	4	0,025
23				A 14 DIN 128 vzk	4	0,005
24				M 16x60 DIN 931-8.8vzk	2	0,100

+ Führungsleiste rechts. +1 Führungsleiste links.

Höhenverstellbares Zugmaul, Anhängevorrichtung

Vertically Adjustable Hitch Clevis and Toolbar
Chape d'attelage réglable en hauteur, dispositif d'attelage
Boca de enganche graduable en su altura, dispositivo de enganche

1063

Höhenverstellbares Zugmaul für D 4005 P

Vertically Adjustable Hitch Clevis for D 4005 P
Chape d attelage reglabe en hauteur pour D 4005 P
Boca de traccion, graduable en su altura para D 4005 P

1063a

Höhenverstellbares Zugmaul

Vertically Adjustable Hitch Clevis
Chape d'attelage réglabe en hauteur
Boca de tracción, graduable en su altura

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				1125-63-03. 10	1	
2				M 16x40 DIN 933-8.8vzk	8	
3				A 16 DIN 128 vzk	8	
4				1152-63-05. 10	2	
6				1125-63-08. 20	1	
7				1110-63-03. 07	1	
8				1110-63-03. 11	1	
9				1125-63-08. 07	1	
11				A 25 DIN 2093	14	
12				SA 8 H 3360	1	
13				1135-63-03. 10	1	
14				1125-63-12. 06	1	
15				1125-63-12. 05	1	
25				1125-63-05. 10	2	



Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
1				N 1 H 4115	1	0,035
2				504019 A	1	0,200
3				160 DIN 5244	1	0,200
4				4050 B	1	0,035
5				453489 H	1	0,600
6				12 DIN 911	1	0,120
7				10 DIN 911	1	0,100
8				8 DIN 911	1	0,060
9				6 DIN 911	1	0,010
10				230367 Y	1	0,350
11				12 x 250 H 715	1	0,200
14				99769 A 12	1	0,200
17				13 x 17 DIN 895	1	0,070
18				19 x 22 DIN 895	1	0,140
19				24 x 27 DIN 895	1	0,280
21				10 DIN 894	1	0,021
22				12 DIN 894	1	0,036
23				30 DIN 894	1	0,072
29				B 10 x 13 DIN 896	1	0,100
30				A 17 x 19 DIN 896	1	0,200
31				A 19 x 20 DIN 896	1	0,220
32				A 24 x 27 DIN 896	1	0,370
33				A 21 H 715	1	0,175
36				522215 A 3	1	0,254


4
5
6
8
9
3
4
2
1
6
7

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
(10)			+	1145 - 85 - 01. 10	1	
1				1145 - 85 - 22. 10	1	
2				1136 - 85 - 07. 04	1	
3				1145 - 85 - 01. 03	1	
4				S 68 x 15 H 735	2	
5				1126 - 85 - 23. 10	1	
6				1125 - 55 - 01. 31	2	
7				1126 - 85 - 01. 12	1	
8				M 5/4 H 2189	1	
9				AM 5x30 DIN 7985-4.8vzk	1	

+ Heizungsanlage vollst.

Heizanlage

Space Heating System
Chauffage
Sistema de calefacción

1085

1427

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1			+	1435-27-o1. o3	2	
			+1	1435-27-o1. o4	2	
2				M 14x45 DIN 933-8.8vzk	4	
2/1				M 14x40 DIN 933-8.8vzk	8	
2/2				M 14x50 DIN 933-8.8vzk	4	
3				14 H 22o3 vzk	16	
4				23o 8456	2	1445-27
5				125x79,5 H 2945	4	
6				6214 LL	2	
7				23o 2258	2	1445-27
8				125x4 DIN 472	2	
9				23o 2256	2	1445-27
11			+2	23o 226o	1	1445-27
			+3	23o 2262	1	1445-27
12				1455-27-o2. 18	12	
13				A 18 DIN 74361vzk	12	
14				SA 8 H 336o	2	
15				23o 2259	2	1445-27
16				A 7o DIN 7o952	2	
17				M 7ox1,5 H 2174	2	
18				23o 2224	2	1445-27
19				A 6ox6ox1o H 2940 N1	4	
21				M 12x3o DIN 933-8.8vzk	16	
22				M 1ox25 DIN 933-8.8	16	
23				8x24 DIN 1481	2	
24				23o o411	2	1445-27
25				3x1o DIN1476vzk	8	

+ Tragrohr rechts. +1 Tragrohr links.
+2 Hinterachshälfte rechts. +3 Hinterachshälfte links.

1430

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1o				Wird vollst. nicht geliefert		
2o				23o 5oo6	2	1445-3o
1				Wir lief. nur Bild 2o	4	
2				23o 5oo8	12	1445-3o
3				23o 5oo9	8	1445-3o
4				23o 5o1o	4	1445-3o
5				23o 5o11	4	1445-3o
6				23o 398o	1	1445-3o
7				23o 3955	1	1445-3o
8				23o 5oo4	4	1445-3o
9				1ox13 DIN 6888	2	
11				35x1,5 DIN 471	2	
12				23o 2249	2	1445-3o
13				23o 225o	2	1445-3o
14				M 6x18 DIN 933-8.8	4	
15				23o 2251	2	1445-3o
16				23o 5o23	2	1445-3o
17				M 1ox55 DIN 933-8.8	2	
18				M 1o DIN 934-8	2	
19				A 10 DIN 128	2	
21				23o 2243	2	1445-3o
22				121 o3o8	2	8936-o6
23				17x1 DIN 471	2	
24				23o 2238	2	1445-3o
25				23o 1o56	2	1445-3o

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
26				M 12x100 DIN 417	2	
27				A 12x15,5DIN7603Cu	4	
28				M 12 DIN 985-8	2	
29				M 12x70 DIN 933-8.8vzk	2	
30				B 15 H 3201 vzk	2	
31				2928 A 1	2	
32				M 6x10 DIN 933-8.8	2	
33				A 6 DIN 126 vzk	2	
34				M 6 DIN 934 -8 vzk	2	
35				AL 6 DIN 3870	2	
36				L 6 DIN 3861 St	2	
37				L 6 M DIN 3901	2	
38				A 10x13,5DIN7603Cu	6	
39				CM 10x1 DIN 7604	4	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				250 8661	1	1940-01
2				1940-01-24. 02	1	
3				M 10x90 DIN 912-10.9vzk	2	
4				10 DIN 7980 vzk	2	
5				1940-01-24. 05	1	
6				L 15 DIN 3861 St	1	
7				AL 15 DIN 3870 vzk	1	
8				18x2,5 H 721	1	
9				M 6x22DIN912-10.9	8	
				vzk		
10				230 2733	1	1941-08
11				6 DIN 7980 vzk	8	
12				M 12x1,5 DIN 965-8 vzk	1	
13				0150-83-09. 07	1	
14				25x2,5 H 721	1	
15				8731-29-04. 10	1	
16				1941-01-01. 29	1	
17				AL 22 DIN 3870vzk	1	
18				L 22 DIN 3861 St	1	
19				M 10x15 DIN 933-8.8vzk	1	
20				A 10 DIN 128	1	
21				1941-01-04. 24	1	
22				230 3703	1	1941-01
28				1941-01-01. 27	1	
30				1941-08-01. 04	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
31				8731-29-o1. 2o	1	
4o				A 6ox75 DIN 65o3	1	
45				1925-o8-11.121	1	
46				1925-o8-11.123	1	
47				1941-o8-o1. 19	1	
48				1925-o8-o3. 1o	1	
49				1925-o8-o1. 22	1	
5o				6ox2 DIN 471	2	
51				1941-o8-o1. 23	1	
52				1941-o8-o1. 24	1	
53				AL 12 DIN 387o	2	
55				L 12 M DIN 39o1	2	
56				A 16x22 DIN 76o3Cu	2	
57				M 6x15 DIN912- 10.9	5	
58				1941-o8-o1. 31	1	
59				116 6o22	1	8929-27
6o				1941-o8-o1. 11	1	
61				1941-o8-o1. 33	1	
62				1941-o8-o1.134	1	
63				1941-o8-o1. 35	1	
64				8x18 DIN 1481	2	
65				AM 12x1,5 DIN76o4vzk	1	
66				M 6x15 DIN 933-8.8	3	
67				6,4 DIN 125 vzk	3	
68				1941-o8-o1. 41	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
69				AM 26x1,5DIN76o4vzk	1	
7o				1941-o8-o1. 13	1	
71				A 26x31 DIN 76o3Cu	1	
72				A 14x18 DIN 76o3Cu	1	
74				1941-o8-o1. 49	1	
75				M 6x2o DIN 912-10.9	2	
76				M 8x12 DIN 933-8.8vzk	1	
77				8 H 22o3	6	
78				1925-o8-o1. 54	1	
79				M 8 DIN 934-8 vzk	2	
8o				L 12 DIN 3861 St	2	
81				1925-o8-13. 1o	1	
82				M 8x75 DIN 931-8.8 vzk	1	
83				1925-o8-11. 65	1	
84				1925-o8-12. 1o	1	
85				1925-o8-11. 67	1	
86				1925-o8-11. 68	1	
87				1925-o8-11. 69	2	
88				SA 6 H 336o	2	
89				1925-o8-11. 72	1	
9o				2 917 76o 146	1	
91				1925-o8-11. 73	1	
92				1925-o8-11. 74	1	
93				M 12x35 DIN 912-10.9 vzk	4	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
94				8,4 DIN 125 vzk	1	
95				A 12x16 DIN7603 Cu	1	
97				1925-08-11. 79	1	
98				M 12 DIN 934-8 vzk	1	
99				230 2741	1	1941-08
100				230 3694	1	1941-08
101				1925-08-11. 83	1	
102				1941-08-25. 10	1	
103				M 6x10 DIN 933-8.8vzk	1	
104				8,4 DIN 433 vzk	5	
105				D 40 DIN 6335-GG18	1	
106				M 8x30 DIN 933-8.8 vzk	1	
107				M 8x15 DIN 7984vzk	1	
108				1925-08-11. 91	1	
110				230 3695	1	1941-08
114				10,5 DIN 125 vzk	1	
115				3x25 DIN 94 vzk	1	
118				1925-08-11.114	1	
119				1925-08-17. 10	1	
120				12 H 2203 vzk	4	
124				63x2 H 721	1	
125				M 14x55 DIN 912-6.9vzk	2	
126				14 DIN 7980 vzk	2	
127				M 10x60 DIN 912-6.9vzk	2	
128				10 DIN 7980 vzk	2	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
129				12 DIN 7980 vzk	2	
130				230 2735	1	1941-08
131				M 12x60 DIN 912-6.9 vzk	2	
132				1941-08-26. 10	1	
133				1941-08-01. 01	1	
134				1941-08-01. 03	1	
135				A 65x80x10 H645-St	1	
136				1941-08-01. 02	1	
137			+	230 2736	1	1941-08
138			+1	230 2737	1	1941-08
140				8731-29-01. 30	1	
143				1941-08-01.127	1	
144				28x1,5 DIN 471	1	
145				1941-08-01. 15	1	
146				1941-08-01. 16	1	
147				1941-08-01. 17	1	
149				1543 349 001	1	
150				230 3696	1	1941-08
151				2 915 042 002	1	
152				1 541 335 016	1	
				1 541 021 005	1	
153				10,5 DIN 433	4	
155			+2	1 540 120 014	1	
			+3	1 540 120 013	1	
			+4	1 540 120 016	1	

+ Hebearm links. +1 Hebearm rechts. +2 Norm.
+3 Übergröße 1. +4 Übergröße 2.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
156				1 541 074 901	2	
157				1 542 200 001	1	
158				1 540 102 000	1	1,25 mm dick
				1 540 102 001	1	1,50 mm dick
				1 540 102 002	1	1,75 mm dick
				1 540 102 003	1	2,00 mm dick
159				1 540 550 001	1	
161				1 610 101 601	1	0,1 mm dick
				1 610 101 600	1	0,2 mm dick
				1 230 100 028	1	0,5 mm dick
162				1 540 118 000	1	
164				4x20 DIN 1481	1	
165				1 542 032 001	1	
166				1 541 303 000	1	
168				1 544 650 000	1	
169				1 542 027 075	1	
171				3 x 15 DIN 94	3	
172				1 541 034 026	1	
173				1 900 210 126	1	
174				1 410 210 010	2	
175				1941-08-24. 01	1	
176				230 3655	1	1941-08
180				230 3698	1	1941-08
186				6 DIN 7980	2	
188				M 8x90 DIN 912-10.9vzk	3	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
189				1941-08-01.128	1	
190				M 8x80 DIN 931-10,9 vzk	3	
200				14 x2 H 721	1	
201				A 8 DIN 128 vzk	2	
202				M 8x30 DIN 912-10.9vzk	2	
167				1 904 681 342	3	





Regelhydraulik Automatic Hydraulic System
Relevage hydraulique à double contrôle
Elevador hidráulico de efecto regulado

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1	126 3342	1174516		230 8661	1	1940-01
2				1940 - 01 - 24. 02	1	0,492
3				M 10x90 DIN 912-6.9vzk	2	0,050
4				10 DIN 7980 vzk	2	0,001
5				1940 - 01 - 24. 05	1	0,095
6				L 15 DIN 3861 St	1	0,004
7				AL 15 DIN 3870 vzk	1	0,038
8				18 x 2,5 H 721	1	0,001
9				M 6x22 DIN 912-6.9 vzk	8	0,006
11				6 DIN 7980 vzk	8	0,001
12				M 12x1,5 DIN 985-8	1	0,018
13				0150 - 83 - 09. 07	1	0,002
14				25 x 2,5 H 721	1	0,001
15		126 6014		C 8731 - 29 - 04. 10	1	0,500
16				1941 - 01 - 01. 29	1	0,180
17				AL 22 DIN 3870 vzk	1	0,080
18				L 22 DIN 3861 St	1	0,010
19				1941 - 01 - 01. 27	1	0,020
21				1941 - 01 - 04. 24	1	1,100
22		3400749		1941 - 01 - 04. 31	1	0,950
28				1926 - 01 - 01. 05	1	0,010
31		126 6006		C 8731 - 29 - 01. 20	2	0,243
32				9 x 230 BH 735	1	0,020
33				AH 735	1	0,010
45	3305811		+	148726 A 3	1	3,600
X	Teilweise			128 9590		
XX	Holden			128 9595		

+ Wir liefern nur Bild Nr. 45 Zylinder und Bild Nr. 145 Kolben zusammen.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
46	3400147			1925 - 08 - 11. 123	1	
47				1941 - 08 - 01. 19	1	
48	340 0103			1925 - 08 - 03. 10	1	
49	340 0087			1925 - 08 - 01. 22	1	
51	340 0798			1941 - 08 - 01. 23	1	
52	3400799			1941 - 08 - 01. 24	1	
53				AL 12 DIN 3870	2	
54				L 12 DIN 3861	2	
55				L 12 M DIN 3901	2	
56				A 16 x 22 DIN 7603 Cu	3	
57				M 6x15 DIN 912-10.9	6	
58				1941 - 08 - 01. 31	1	
59				20 x 3 H 721	1	
61	340 0802			1941 - 08 - 01. 33	1	
62	3400803			1941 - 08 - 01. 34	1	
63	3400804			1941 - 08 - 01. 35		
64				8 x 18 DIN 1481	2	
65				AM 12 x 1,5 DIN 7604 vzk	1	
66				M 6 x 12 DIN 933-8.8	3	
67				A 6 DIN 128	3	
68	340 0806			1941 - 08 - 01. 41	1	
69				AM 26 x 1,5 DIN 7604	1	
71				A 26 x 31 DIN 7603 Cu	1	
72				A 14 x 18 DIN 7603 Cu	1	
73				6 DIN 7980	2	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
74	~~340 0808~~	338 0742		1941-06-01.49	1	
75				M 8x90 DIN 912-10.9vzk	3	
76				M 8x12 DIN 933-8.8 vzk	1	
77				8 H 2203 vzk	6	
78				1925-08-01.54	1	
79				M 8 DIN 934-8 vzk	2	
81				1925-08-13.10	1	
82				M 8x75 DIN 931-8.8vzk	1	
83				1925-06-11.65	1	
84			†	1925-06-12.01	1	
85				1925-06-11.67	1	
86				1925-06-11.68	1	
87				1925-08-11.69	2	
88				SAG H 3360	2	
89				1925-06-11.72	1	
91				1925-06-11.73	1	
92				1925-96-11.74	1	
93				M 12x35 DIN 912-10.9vzk	2	
94				8,4 DIN 125 vzk	1	
95				A 12x15,5 DIN 7603 Cu	1	
96				12 H 2203 vzk	4	
97				1925-06-11.79	1	
98				M 12 DIN 934-8 vzk	1	
99				1941-06-01.82	1	
101				1925-06-11.63	1	

† bei erstmaliger Ersatzteillieferung Bolzen TN 1925-06-12.02 mitliefern

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
102				1941 - 08 - 25.. 10	1	
103				M 6x10 DIN 933-8.8vzk	1	
104				8,4 DIN 433 vzk	5	
105				D 40 DIN 6335	1	
106				M 8x30 DIN 933-8.8 vzk	1	
107				M 8 x 15 DIN 7984 vzk	1	
108	3400140			1925 - 08 - 11. 91	1	
109	3400123			1925 - 08 - 10. 10	1	
111				B 25 x 10 H 3517	1	
112				AM 18 x 1,5 DIN 7604 vzk	1	
113				A 18 x 22 DIN 7603 Cu	1	
114				10,5 DIN 125 vzk	1	
115				3 x 25 DIN 94 vzk	1	
116				AM 16 x 1,5 DIN 7604 vzk	1	
118				1925 - 08 - 11. 114	1	
119			+	1925 - 08 - 17. 10	1	
121			+1	1925 - 08 - 17. 01	n.Bed.	
122			+2	1925 - 08 - 17. 02	n.Bed.	
123				5 x 24 DIN 1481	2	
124		112 3587		63 x 2 H 721	1	
125				M 14x55 DIN 912-6.9	2	
126				14 DIN 7980	2	
127		112 6930		M 10 x 60 DIN 912 -6.9	2	
128				10 DIN 7980	2	
129				12 DIN 7980	2	

+ Scheibe vollst. +1 Scheibe 0,5 mm dick. +2 Scheibe 1,0 mm dick.

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
131		112 8369		M 12 x 55 DIN 912-6.9	2	
132	340 0830	~~340 0448~~		1925 - 08 - 11.112	1	
133				1941 - 08 - 01.107	1	
134				1925 - 01 - 01. 02	2	
135	~~112 8368~~	111 0685		A 55 x 70 DIN 6503	2	
136	340 0814			1941 - 08 - 01.111	1	
137				1925 - 01 - 01. 05	1	
138				1925 - 08 - 01. 06	1	
139				1925 - 01 - 01. 06	1	
141				M 16 DIN 934-8 vzk	2	
142				1925 - 01 - 01. 09	2	
143				1925 - 08 - 01. 83	1	
144	110 7739			26 x 1,2 DIN 471	2	
145			+	1487 26 A 3	1	
146	340 0031			1925 - 08 - 01. 82	1	
147				1925 - 08 - 01. 16	1	
148	110 7815			26 x 1,2 DIN 472	2	
149				1 543 349 001	1	
151				M 10 DIN 934-8	1	
152				1 541 335 016	1	
153				8,4 DIN 433 vzk	1	
154				2 x 22 DIN 94	1	
155				1 540 120 014	1	
156			+1	1 541 074 901	2	

+ Wir liefern nur Bild Nr. 145 Kolben und Bild Nr. 45 Zylinder zusammen.
+1 Kurvenscheiben nur zusammen liefern

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
157				1 542 200 001	1	
158				1 540 102 000	1	
159				1 540 550 001	1	
161				1 610 101 600	1	
162				1 540 118 000	1	
163				10,5 DIN 433	4	
164				4 x 20 DIN 1481	1	
165				1 542 032 001	1	
166				1 541 303 000	1	
167				2 x 22 DIN 94	3	
168				1 544 650 000	1	
169			+	1 542 027 075	1	
(169/1)			+1	1 541 303 000	1	
171				2 x 22 DIN 94	1	
172	1189492			1 541 034 026	1	
173	~~1289792~~	1289796 ~~1289796~~		1 900 210 126	1	3X25
174	~~H66006~~	~~1289805~~	3X16	1 410 210 010 1289789	2	3X16
175	230 9678	4344752		1941 - 08 - 24. 01	1	
176	340 0111			1925 - 08 - 04. 13	1	
177	340 0054			1925 - 01 - 14. 59	1	
178	340 0121			1925 - 08 - 08. 10	1	
179			+2	M 8x140 DIN 912-10.9vzk	3	
181				AM 6 x 10 DIN 63-4.8	1	
182				V 6,4 DIN 6797	1	
183	340 0098			1925 - 08 -01. 61	1	

\+ Stange vollst. +1 Halteblech. +2 Zyl. Schraube für 2 Zusatzsteuergeräte.

Regelhydraulik	Automatic Hydraulic System Relevage hydraulique a double controle Elevador hidraulico de efecto regulado	**1901**
Hydr. Pumpe für Kraftheber u. hydr. Lenkung	Hydraulic Pump for Power Lift System and Hydraulic Steering System Pompe hydraulique pour hydraulique et hydrau-direction Bomba hidraulica para control remoto y servodireccion hidraulico	**1901a**
Regelhydraulik für D 4005 P	Automatic Hydraulic System for D 4005 P Relevage hydraulique a double controle pour D 4005 P Elevador hidraulico de efecto regulado para D 4005 P	**1901/1**

1901 a

Hydr. Pumpe für Kraftheber und Hydr. Lenkung

Hydraulic Pump for Power Lift System and Hydraulic Steering System
Pompe hydraulique pour relevage hydraulique et hydro-direction
Bomba hidráulica para control remoto y servodirección hidráulica

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				230 8662	1	(200 Atü) 1941-01
			+3	1941-01-24.01 0150-83-09.07	1 1	
2				L 15 DIN 3861 St	1	
3				AL 15 DIN 3870 vzk	1	
4			+	L 15 M DIN 3901 vzk	1	
5			+	A 18x22 DIN 7603 Cu	1	
6			+1	1941 - 01 - 04. 35	1	
			+	1941 - 01 - 04. 57	1	
7			+	1941 - 01 - 04. 36	1	
8			+1	1941 - 01 - 04. 37 1941 - 01 - 04. 38	1 1	
9			+	1941 - 01 - 04. 39	1	
11			+	8731 - 29 - 01. 30	1	
12			+	8731 - 29 - 01. 20	1	
13			+	AL 22x12x22 H 3131	1	
14				AL 22 DIN 3870 vzk	2	
15				L 22 DIN 3861 St.	2	
16			+	AL 12 DIN 3870 vzk	1	
17			+	L 12 DIN 3861 St.	1	
18			+	10 x 3 H 721	1	
19			+	1941 - 01 - 04. 58	1	
21				1941 - 01 - 04. 59	1	
22			+2	1940 - 01 - 24. 02	1	
23			+2	1940 - 01 - 24. 05	1	
24			+2	18 x 2,5 H 721	2	
25			+2	25 x 2,5 H 721	2	

\+ Ausführung mit Regelhydraulik +1 ohne Remote Control und ohne Regelhydraulik +2 Ausführung mit Remote-Control
+3 Dichtung zu Bild-Nr. 1

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
26			+2	1941 - 01 - 01. 29	1	
27			+2	1941 - 01 - 07. 10	1	
28			+2	8731 - 29 - 04. 10	1	
29			+2	L 15 M DIN 3901 vzk	1	
31			+2	1941 - 01 - 04. 58	1	
32			+2	1941 - 01 - 04. 57	1	
33			+2	1941 - 01 - 04. 37	1	
34			+2	1941 - 01 - 06. 42	1	
35			+2	8731 - 29 - 01. 20	1	
36			+2	AL 12 DIN 3870 vzk	1	
37			+2	L 12 DIN 3861 St	1	
38			+2	8731 - 29 - 01. 30	1	
39			+2	1941 - 01 - 06. 49	1	
41			+2	10 x 3 H 721	1	
42			+2	AL 22x12x22 H 3131	1	
43			+2	A 18x22 DIN 7603 Cu	1	
44			+	1145 - 37 - 03. 10	1	
45				M 6x22 DIN 912-10.9vzk	8	
46				C DIN 7980 vzk	8	

\+ Ausführung mit Regelhydraulik +2 Ausführung mit Remote-Control

Dreipunkt-Kupplung

Three-point Linkage
Attelage en trois points
Sistema de acoplamiento en tres puntos

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1				23o 2748	2	1941-11
2				1941-11-18. 1o	2	
3				1925-11-29. 31	6	
4				23o 2821	1	1941-11
4/1				1925-11-37. o1	1	
4/2				1925-11-37. 2o	1	
4/3				1941-11-14. o3	1	
4/4				1941-11-14. o4	1	
4/5				1925-11-37. o5	1	
4/8				1925-11-37. o8	1	
4/9				1925-11-37. o9	1	
4/12				SA 6 H 336o	2	
4/13				51 1o5	1	
4/14				5x4o DIN 1481	1	
4/15				4x24 DIN 1481	1	
4/18				R 4ox16 H 3517	1	
4/21				M 12x55 DIN 933-8.8	4	
4/22				23o 2822	1	1941-11
5				1941-11-15. 1o	1	
6				1941-11-21. 17	2	
7				194o-11-22. 1o	2	
8				M 8x3o DIN 933-8.8vzk	2	
9				M 8 DIN 934-8 vzk	2	
1o				A 8 DIN 128 vzk	2	
11)				1926-11-28. 1o	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
11/1	. ...	. ...		1940 - 11 -17. 10 231 0119	1 1	
11/2			+	1926-11-29. 1o	1	
11/3			+1	1926-11-29. 2o	1	
11/4)				SA 6 H 336o	1	
12				1911-11-o8. 1o	2	
13				1925-11-41. 1o	1	
14			+2	23o 279o	1	1941-11
15			+3	23o 2791	1	1941-11
16				M 16x55 DIN 933-8.8vzk	4	
17				193o-11-o7. 53	1	

\+ Druckstange rechts. +1 Druckstange links.
+2 Stabilisierungsschiene links. +3 Stabilisierungsschiene rechts.


39
7
38
17 26
8
7
24
11
12
22
25
45
3
5
13
14
15
4
6
28
1
2
36
40
29
41
32
17
33
28
34
47
45/1
35
21
58
42
45
47
46

1911

Drei-Punkt-Kupplung

Three-point Linkage
Attelage trois points
Acoplamiento en 3 puntos

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
1		340 0334		1926 - 11 - 01. 01	2	
2				1940 - 11 - 12. 10	2	
3				M 16x45 DIN 933-8.8 vzk	4	
4				A 16 DIN 128 vzk	6	
5			+	1925 - 11 - 33. 10	1	
6			+1	1925 - 11 - 33. 20	1	
7		339 9777		1911 - 11 - 08. 10	2	
8				1926 - 11 - 28. 10	1	
8/1			+2	1940 - 11 - 17. 10	1	
8/2		340 0541	+3	1926 - 11 - 29. 20	1	
8/3			+4	1926 - 11 - 29. 10	1	
9		340 0337		1926 - 11 - 21. 10	1	
11		340 0221		1925 - 11 - 37. 01	1	
12		340 0222		1925 - 11 - 37. 02	1	
13		340 0223		1925 - 11 - 37. 03	1	
14		340 0225		1925 - 11 - 37. 04	1	
15		340 0226		1925 - 11 - 37. 05	1	
16		340 0227		1925 - 11 - 37. 06	1	
17		340 0336		1926 - 11 - 21. 07	1	
18		340 0229		1925 - 11 - 37. 08	1	
19		340 0231		1925 - 11 - 37. 09	1	
21				SA 6 H 3360	1	
22		110 9887		51105	1	
23				5 x 40 DIN 1481	1	
24				4 x 24 DIN 1481	1	
25				6 x 45 DIN 1481	1	
26				B 40 x 16 H 3517	1	

+ Stabilisierungsbügel links. +1 Stabilisierungsbügel rechts.
+2 Spannschloss zum oberen Lenker. +3 Druckstange vollst. links
+4 Druckstange vollst. rechts

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	Schleppernummer bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
27				M 12x55 DIN 931-8.8 vzk	4	
28		340 0605		1925 - 11 - 29. 31	4	
29				A 8 DIN 128 vzk	3	
31				M 8 DIN 934-8 vzk	2	
32				M 8x30 DIN 933 vzk	2	
33		340 0835		1941 - 11 - 10. 15	2	
34		340 0843		1941 - 11 - 18. 10	2	
35		338 7616		1124 - 63 - 01. 11	2	
36				M 16 DIN 934-8 vzk	2	
37		340 0647		1940 - 11 - 22. 10	2	
38		340 0238		1925 - 11 - 41. 10	1	
39				M 8x15 DIN 933-8.8 vzk	1	
41		340 0237		1925 - 11 - 40. 10	2	
42	340 0243	~~340 0258~~		1925 - 11 - 43. 10	1	
43		340 0844		1925 - 11 - 43. 20	1	
44		340 0225		1925 - 11 - 37. 04	1	
45		340 0338		1926 - 11 - 24. 10	1	
45/1		340 0601	+	1940 - 11 - 03. 01	2	
46		340 0220		1925 - 11 - 36. 34	2	
47		340 0412		1930 - 11 - 07. 53	1	
48				1941 - 12 - 02. 10	1	
49				A 12 DIN 128 vzk	4	
51				M 12 DIN 934-8 vzk	4	
57		350 9325	+1	1926 - 11 - 24. 30	1	
58		252 4995	+2	1926 - 11 - 24. 20	1	

+ Spannschloss. +1 Kettenende vollst. rechts. +2 Kettenende vollst. links.

Dreipunkt-Kupplung	Three-point Linkage Attelage trois points Sistema de acoplamiento en tres puntos	1911
Dreipunkt-Kupplung für D 4005 P	Three-point Linkage for D 4005 P Attelage en trois points pour D 4005 P Sistema de acoplamiento en tres puntos para D 4005 P	1911/1


15
16
17
18
13
12
K 1941-14-1
8
23
9
7
11
1
3
6
2
5
4
22
21
14
19

Zugpendel, normal

Swinging Drawbar, Standard
Balancier d'attelage, standard
Péndulo de tracción, normal

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	
			+	1941-14-05.10	1	
1			+1	231 2890	1	1941-14
2		. ...		1941-14-23.10	1	
	. ...			entfällt (k. Ersatz		
3		. ...		1941-14-05.03	1	
	. ...			entfällt (k. Ersatz		
4		. ...		1941-14-05.04	1	
	. ...			entfällt(k. Ersatz		
5		. ...		5x35 DIN 94 vzk	1	
	. ...			entfällt (k. Ersatz		
6		. ...		1941-14-05.06	1	
	. ...		+2	230 6992	1	1941-14
7				1941-14-24.10	1	
8				1925-11-36.34	1	
9				1945-14-01.25	1	
11				1941-14-22.10	1	
12				M 16x45 DIN 933-8.8vzk	1	
13				1941-14-05.13	1	
14				1941-14-05.14	1	
15				1941-14-25.10	1	
16				A 14 DIN 128 vzk	2	
17				M 14x55 DIN 933-8.8vzk	2	
18				1941-14-05.23	1	
19				1941-14-05.15	1	
21				A 18 DIN 128 vzk	2	
22				M 18 DIN 934 vzk	2	
23				M 18x2x55 DIN 960-6.8	2	vzk

\+ Zugpendel vollständig
+1 bei erstmaliger Ersatzteillieferung ist 1 Sperrbolzen TN 230 6992 mitzuliefern
+2 dazu: 2 Sicherungssteckstifte TN 1124-63-01.11 mitliefern

Zugpendel normal

Swinging Drawbar, Standard
Balancier d'attelage, standard
Péndulo de tracción, normal

1914



Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
1				1941 - 21 - 61. 1U	1	
2				WN 8 - 13001	1	
3				WN 5 - 11002	1	
4				WN 3 - 10016	1	
5				WN 23 - 10001	3	
6				5 x 30 DIN 94	2	0,006
7				WN 7 - 14004	1	
8				6 x 40 DIN 1475	1	0,009
9				WN 23 - 10001	1	
11				5 x 35 DIN 94	1	0,003
12				WN 7 - 12003	1	
13				13 DIN 1441	1	0,008
14				4 x 20 DIN 94	1	0,002
15				WN 24 - 10006	2	
16				WN 6 - 10001	1	
17				14 DIN 126	1	0,008
18				WN 2 - 10005	1	
19				WN 1 - 10005	2	
21				WN 2 - 10005	2	
22				WN 1 - 11034	2	
23				WN 2 - 13003	2	
24				L 7 - 124 (-)	1	
25				L 7 124 U 1	1	
26				M 10 x 30 DIN 564	1	0,028
27				M 10 DIN 934	1	0,012

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
28				WN 6 - 10001	1	
29				14 DIN 126	1	
31				WN 2 - 10005	1	
32				WN 3 - 10010	1	
33				WN 2 - 10005	1	
34				6 x 30 DIN 1481	1	0,005
35				L 7 - 124 - U 2	1	
36				M 12 DIN 319	1	0,010
37				WN 56 - 10062	1	
38				DIN 763	6	
39				A 0,25 DIN 82101	1	
41				L 7 - 119	1	
42				L 7 - 119 U 1	1	
43				WN 2 - 13004	2	
44				L 7 119. 9	2	
45				WN 2 - 1303	2	
46				40 x 55 DIN 1481	2	0,170
47				WN 23 - 10020	2	
48				M 20 x 2 x 100 DIN 960	2	0,312
49				L 7 - 128. 12	2	
51				M 16 x 75 DIN 931	2	0,130
52				L 7 - 130	1	
53				M 10 x 1,5 x 75 DIN 960	1	0,060
54				L 7 - 120	1	
55				L 7 - 120 U 1	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
56				WN 6 - 10001	1	
57				14 DIN 126	1	0,008
58				WN 2 - 10005	1	
59				L 7 - 130	1	
61				M 20 x 1,5 x 75 DIN 960	1	0,200
62				L 7 - 121	1	
63				M 24 x 2 x 140 DIN 960	2	0,608
64				B 24 DIN 127	2	0,027
65				L 7 - 131	1	
66				M 16 x 50 DIN 933	2	0,103
67				M 16 DIN 934	2	0,033
68				B 16 DIN 127	2	0,008
69				L 7 - 122 U 1	1	
71				M 12 DIN 934	2	0,017
72				L 7 - 122 - U 1	1	
73				L 7 - 122 U 2	1	
74				M 12 x 40 DIN 933	1	0,048
75				M 12 DIN 934	1	0,017
76				B 12 DIN 127	1	0,005
77				L 7 - 122 U 3	1	
78				M 16 x 55 DIN 931	4	0,108
79				B 16 DIN 127	4	0,008
81				S 5 - 74	2	
82				WN 4 - 10001	2	
83				8 x 14 DIN 7603 Cu	2	0,001

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
84				WN 24 - 10039	4	
85				WN 19 - 10002	2	
86				Hy/SRZ 10 H 1 B 4	1	
87				1527 410 034	1	0,080
88				M 6 x 40 DIN 912	4	0,011
89				1941 - 05 - 08. 10	1	
91				AM 6 x 10 DIN 63	1	0,003
92				V 6,4 DIN 6797	1	0,001
93				SMBD 12 - 21	1	
94				A 18 x 24 DIN 7603	1	0,002
95				G 12 - 11	1	
96				50. 120. 12. 77	2	
97				L 7 - 123 - 13 (-)	1	
98				L 7 - 123 - 15 (-)	1	
99				L 7 - 123 - 16	1	
101				S 5 - 74 U 1	1	
102				S 5 - 74 U 2	1	
103				S 2 - 836. 4	1	
104				25 DIN 125 St	1	0,033
105				M 24 x 1,5 DIN 934	1	0,105
106				WN 59 - 10003	1	
107				WN 15 - 13001	1	
108				WN 13 - 17003	1	
109				WN 13 - 16003	1	
111				WN 13 - 12004	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
112				WN 16 - 10001	1	
113				WN 13 - 14003	1	
114				1926 - 05 - 01. 10	1	
115				1941 - 21 - 56. 10	1	
116				1941 - 21 - 55. 10	1	
117				1941 - 21 - 55. 20	1	

Baas - Inder

B


A
B
C
1926-21-5


38-2
38-5
38-4
38-3
38-8
38-1
38
43
38-6
38-7
38-10
38-9
38-12
38-11
33-13
1926 21-6


1926-21-7

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
1				390. 10. 04	1	
2				005. 55. 78	2	
3				316. 05. 76	2	
4				003. 55. 54	10	
5				606. 00. 11	1	
6				606. 00. 12	1	
7				041. 32. 99	2	
8				340. 10. 29	2	
9				003. 55. 41	2	
10				003. 55. 43	2	
11				373. 05. 13	2	
12				001. 55. 72	2	
13				373. 07. 17	2	
14				112. 36. 01	3	
15				316. 05. 40	1	
16				316. 05. 78	1	
17				001. 54. 13	4	
18				030. 51. 03	4	
19				050. 01. 010	4	
20				611. 00. 07	1	
21				002. 55. 85	4	
22				050. 01. 14	4	
23				600. 00. 04	1	
23/1				455. 13. 46	1	
23/2				562. 00. 07	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
23/3				349. 10. 62	1	
23/4				041. 01. 47	1	
23/5				053. 04. 14	3	
23/6				581. 00. 03	1	
23/7				057. 11. 45	1	
23/8				040. 01. 43	2	
23/9				113. 33. 09	3	
23/10				002. 55. 22	2	
23/11				056. 01. 05	2	
23/12				078. 32. 16	4	
24				600. 00. 05	1	
25				622. 00. 03	2	
25/1				349. 15. 03	2	
25/2				041. 01. 21	2	
25/3				111. 35. 05	2	
26				585. 00. 37	2	
27				126. 00. 01	1	
28				066. 08. 03	1	
29				063. 01. 01	1	
30				064. 01. 01	1	
31				622. 00. 09	1	
32				373. 11. 10	1	
33				373. 40. 11	1	
34				622. 00. 11	1	
35				054. 01. 01	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
36				001. 54. 39	1	
37				031. 52. 21	1	
38				703. 00. 12	2	
38/1				705. 00. 10	2	
38/2				710. 00. 02	2	
38/3				339. 01. 16	2	
38/4				152. 94. 04	2	
38/5				154. 94. 06	2	
38/6				349. 15. 80	2	
38/7				111. 36. 24	2	
38/8				192. 95. 07	1	
38/9				142. 77. 12	2	
38/10				048. 51. 12	2	
38/11				179. 99. 14	1	
38/12				078. 32. 05	2	
39				585. 00. 36	2	
40				002. 54. 36	2	
41				585. 00. 32	2	
42				587. 00. 01	2	
43				176. 00. 01	2	
44				180. 01. 01	1	
45				180. 01. 02	1	
46				172. 01. 02	1	
47				360. 48. 73	1	
48				360. 48. 68	1	

Bild-Nr.	Schleppernummer ab	bis	Fußnote	Teilnummer	Anzahl	Stückgewicht
49				360. 48. 69	1	
50				168. 01. 01	1	
51				164. 01. 01	5	
52				165. 01. 01	5	
53				038. 52. 01	2	
54				188. 01. 01	2	
55				183. 00. 06	1	
56				007. 55. 22	4	
57				183. 00. 07	1	
58				007. 55. 40	3	
59				068. 01. 05	3	
60				007. 54. 26	2	
61				068. 01. 04	2	
62				622. 00. 14	1	
63				482. 97. 06	1	
64				013. 52. 03	1	
65				056. 01. 20	1	

S u. S Frontlader

S